

ZAWORY KĄTOWE

CHROM

Zestaw zaworów grzejnikowych – CHROM

Kod	Rozmiar
200KC015M16.12	½"x16.12
200KC015R15	½"x15



BIAŁY

Zestaw zaworów grzejnikowych – BIAŁY

Kod	Rozmiar
200KB015M16.12	½"x16.12
200KB015R15	½"x15



CZARNY MAT

Zestaw zaworów grzejnikowych – CZARNY MAT

Kod	Rozmiar
200KNN015M16.12	½"x16.12
200KNN015R15	½"x15



GRAFIT STRUKTURA

Zestaw zaworów grzejnikowych – GRAFIT STRUKTURA

Kod	Rozmiar
200KGJ015M16.12	½"x16.12
200KGJ015R15	½"x15



ZAWORY KĄTOWE KWADRATOWE

CHROM

Zestaw zaworów grzejnikowych kwadratowych – CHROM


Kod	Rozmiar
207KC015M16.12	½"x16.12
207KC015R15	½"x15



BIAŁY

Zestaw zaworów grzejnikowych kwadratowych – BIAŁY


Kod	Rozmiar
207KB015M16.12	½"x16.12
207KB015R15	½"x15



CZARNY MAT

Zestaw zaworów grzejnikowych kwadratowych – CZARNY MAT

Kod	Rozmiar
207KNN015M16.12	½"x16.12
207KNN015R15	½"x15



ZAWORY OSIOWE

CHROM

Zestaw zaworów grzejnikowych – CHROM

Kod	Rozmiar
230KC015M16.12	½"x16.12
230KC015R15	½"x15



BIAŁY

Zestaw zaworów grzejnikowych – BIAŁY

Kod	Rozmiar
230KB015M16.12	½"x16.12
230KB015R15	½"x15



CZARNY MAT

Zestaw zaworów grzejnikowych – CZARNY MAT

Kod	Rozmiar
230KNN015M16.12	½"x16.12
230KNN015R15	½"x15



GRAFIT STRUKTURA

Zestaw zaworów grzejnikowych – GRAFIT STRUKTURA

Kod	Rozmiar
230KGJ015M16.12	½"x16.12
230KGJ015R15	½"x15



ZAWORY OSIOWE KWADRATOWE

CHROM

Zestaw zaworów grzejnikowych kwadratowych – CHROM

Kod	Rozmiar
207KC015M16.12	½"x16.12
207KC015R15	½"x15



BIAŁY

Zestaw zaworów grzejnikowych kwadratowych – BIAŁY


Kod	Rozmiar
207KB015M16.12	½"x16.12
207KB015R15	½"x15



CZARNY MAT

Zestaw zaworów grzejnikowych kwadratowych – CZARNY MAT

Kod	Rozmiar
207KNN015M16.12	½"x16.12
207KNN015R15	½"x15



ZESTAWY ZAWORÓW KĄTOWYCH

CHROM



Kod	Rozmiar	
100KC015M16.12	½"x16.12	3 elementowy zestaw zaworów CHROM – zawór termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa 30x1,5, zawór zwykły, 2 złączki na rurę PEXAL 16mm
100KC015R15	½"x15	3 elementowy zestaw zaworów CHROM – zawór termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa 30x1,5, zawór zwykły, 2 złączki na rurę miedzianą 15mm

BIAŁY



Kod	Rozmiar	
100KB015M16.12	½"x16.12	3 elementowy zestaw zaworów BIAŁY – zawór termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa 30x1,5, zawór zwykły, 2 złączki na rurę PEXAL 16mm
100KB015R15	½"x15	3 elementowy zestaw zaworów BIAŁY – zawór termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa 30x1,5, zawór zwykły, 2 złączki na rurę miedzianą 15mm

CZARNY MAT



Kod	Rozmiar	
100KNN015M16.12	½"x16.12	3 elementowy zestaw zaworów CZARNY MAT – zawór termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa 30x1,5, zawór zwykły, 2 złączki na rurę PEXAL 16mm
100KNN015R15	½"x15	3 elementowy zestaw zaworów CZARNY MAT – zawór termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa 30x1,5, zawór zwykły, 2 złączki na rurę miedzianą 15mm

ZESTAWY ZAWORÓW KĄTOWYCH KWADRATOWYCH

CHROM



Kod	Rozmiar	
107KC015M16.12	½"x16.12	3 elementowy zestaw zaworów kwadratowych CHROM – zawór termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa 30x1,5, zawór zwykły, 2 złączki na rurę PEXAL 16mm
107KC015R15	½"x15	3 elementowy zestaw zaworów kwadratowych CHROM – zawór termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa 30x1,5, zawór zwykły, 2 złączki na rurę miedzianą 15mm

BIAŁY



Kod	Rozmiar	
107KB015M16.12	½"x16.12	3 elementowy zestaw zaworów kwadratowych BIAŁY – zawór termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa 30x1,5, zawór zwykły, 2 złączki na rurę PEXAL 16mm
107KB015R15	½"x15	3 elementowy zestaw zaworów kwadratowych BIAŁY – zawór termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa 30x1,5, zawór zwykły, 2 złączki na rurę miedzianą 15mm

CZARNY MAT



Kod	Rozmiar	
107KNN015M16.12	½"x16.12	3 elementowy zestaw zaworów kwadratowych CZARNY MAT – zawór termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa 30x1,5, zawór zwykły, 2 złączki na rurę PEXAL 16mm
107KNN015R15	½"x15	3 elementowy zestaw zaworów kwadratowych CZARNY MAT – zawór termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa 30x1,5, zawór zwykły, 2 złączki na rurę miedzianą 15mm



ZESTAWY ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH OSIOWYCH

CHROM



Kod		Rozmiar	Opis
130KC015M16.12L	lewy	½"x16.12	Zestawy zaworów grzejnikowych termostatycznych osiowych (zawór termostatyczny + zawór odcinający + głowica termostatyczna CHROM – komplet złączek na rurę PEXAL 16mm)
135KC015M16.12P	prawy		
130KC015R15L	lewy	½"x15	Zestaw zaworów grzejnikowych termostatycznych osiowych (zawór termostatyczny + zawór odcinający+ głowica termostatyczna CHROM – komplet złączek na rurę miedzianą 15mm)
135KC015R15P	prawy		

BIAŁY



Kod		Rozmiar	Opis
130KB015M16.12L	lewy	½"x16.12	Zestawy zaworów grzejnikowych termostatycznych osiowych (zawór termostatyczny + zawór odcinający + głowica termostatyczna BIAŁY – komplet złączek na rurę PEXAL 16mm)
135KB015M16.12P	prawy		
130KB015R15L	lewy	½"x15	Zestaw zaworów grzejnikowych termostatycznych osiowych (zawór termostatyczny + zawór odcinający+ głowica termostatyczna BIAŁY – komplet złączek na rurę miedzianą 15mm)
135KB015R15P	prawy		

CZARNY MAT



Kod		Rozmiar	Opis
130KNN015M16.12L	lewy	½"x16.12	Zestawy zaworów grzejnikowych termostatycznych osiowych (zawór termostatyczny + zawór odcinający + głowica termostatyczna CZARNY MAT – komplet złączek na rurę PEXAL 16mm)
135KNN015M16.12P	prawy		
130KNN015R15L	lewy	½"x15	Zestaw zaworów grzejnikowych termostatycznych osiowych (zawór termostatyczny + zawór odcinający+ głowica termostatyczna CZARNY MAT – komplet złączek na rurę miedzianą 15mm)
135KNN015R15P	prawy		

ZESTAWY ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH KWADRATOWYCH

CHROM



Kod	Rozmiar	
137KC015M16.12	½"x16.12	Zestawy zaworów grzejnikowych kwadratowych termostatycznych osiowych (zawór termostatyczny + zawór odcinający + głowica termostatyczna CHROM – komplet złączek na rurę PEXAL 16mm)
137KC015R15	½"x15	Zestaw zaworów grzejnikowych kwadratowych termostatycznych osiowych (zawór termostatyczny + zawór odcinający+ głowica termostatyczna CHROM – komplet złączek na rurę miedzianą 15mm)

BIAŁY



Kod	Rozmiar	
137KB015M16.12	½"x16.12	Zestawy zaworów grzejnikowych kwadratowych termostatycznych osiowych (zawór termostatyczny + zawór odcinający + głowica termostatyczna BIAŁY – komplet złączek na rurę PEXAL 16mm)
137KB015R15	½"x15	Zestaw zaworów grzejnikowych kwadratowych termostatycznych osiowych (zawór termostatyczny + zawór odcinający+ głowica termostatyczna BIAŁY – komplet złączek na rurę miedzianą 15mm)

CZARNY MAT



Kod	Rozmiar	
137KNN015M16.12	½"x16.12	Zestawy zaworów grzejnikowych kwadratowych termostatycznych osiowych (zawór termostatyczny + zawór odcinający + głowica termostatyczna CZARNY MAT – komplet złączek na rurę PEXAL 16mm)
137KNN015R15	½"x15	Zestaw zaworów grzejnikowych kwadratowych termostatycznych osiowych (zawór termostatyczny + zawór odcinający+ głowica termostatyczna CZARNY MAT – komplet złączek na rurę miedzianą 15mm)



ZAWORY TERMOSTATYCZNE TYPU **DUO i MONO** SERIA OTTI

ZAWÓR TERMOSTATYCZNY TYP „DUO” lewy/prawy

1/2" x 3/4" - kątowy | rozstaw przyłączy 50 mm | wkładka termostatyczna M30x1,5

CHROM

Kod	
OT290LC1/2D L	lewy
OT290RC1/2D P	prawy



BIAŁY

Kod	
OT390LB1/2D L	lewy
OT390RB1/2D P	prawy



CZARNY MAT

Kod	
OT390LB05M1/2 D L	lewy
OT290RC1/2D P	prawy



ANTRACYT - RAL7016

Kod	
OT390LB7016 1/2 D L	lewy
OT390RB7016 1/2D P	prawy




ZAWÓR TERMOSTATYCZNY TYP „MONO”

1/2 - kątowy | rozstaw przyłączy 40 mm | wkładka termostatyczna M30x1,5

CHROM

Kod	
OT2901LC1/2 L	lewy
OT2901RC1/2 P	prawy



BIAŁY

Kod	
OT3901LB1/2	lewy
OT3901RB1/2	prawy




CZARNY MAT

Kod	
OT2901LC1/2 L	lewy
OT2901RC1/2 P	prawy



ANTRACYT - RAL7016

Kod	
OT3901LB1/2	lewy
OT3901RB1/2	prawy



* Zapytaj sprzedawcę o dostępne kolory



ZAWORY GRZEJNIKOWE **POD GRZAŁKĘ** SERIA OTTI

Zawór grzejnikowy pod grzałkę zwykły

Maksymalna temperatura 110°C
Maksymalne ciśnienie 10 bar

Kod	Rozmiar
OTDFE2800LC1/2	1/2" lewy
OTDFE2800RC1/2	1/2" prawy



Zawór grzejnikowy pod grzałkę odcinający

Maksymalna temperatura 110°C
Maksymalne ciśnienie 10 bar

Kod	Rozmiar
OTDFE2805LC1/2	1/2" lewy
OTDFE2805RC1/2	1/2" prawy



Zawór grzejnikowy pod grzałkę termostatyczny
Pod głowicę M30x1,5

Maksymalna temperatura 110°C
Maksymalne ciśnienie 10 bar

Kod	Rozmiar
OTDFE280LC1/2	1/2" lewy
OTDFE280RC1/2	1/2" prawy



AKCESORIA **CHROM BIAŁY CZARNY MAT**

Trójnik 1/2" GWxGZ z uszczelką klinkierytową

Kod	Rozmiar
OT020/1C	1/2" CHROM
OT020/1B BIAŁY	1/2" BIAŁY
OT020/1B05M	1/2" CZARNY MAT



Wszystkie zawory mogą występować w kolorach, które występują w tabeli z głowicami termostatycznymi. Dostępne kolory zaworów serii OTTI:



chrom
czarny



chrom
satynowy




stal
nierdzewna



mosiądz
antyczny



miedź
antyczna



złoty



paleta RAL



Głowica termostatyczna 111PD cieczowa M30 x 1,5
Maksymalna temperatura 110°C / Maksymalne ciśnienie 10 bar

Kod	Rozmiar
OT111PDB	M30x1,5 biały
OT111PDC	M30x1,5 chrom
OT111PDCB*	M30x1,5 czarny chrom
OT111PDCS	M30x1,5 chrom satynowy
OT111PDNZ*	M30x1,5 stal szcztokowana
OT111PDAC	M30x1,5 miedź antyczna
OT111PDAB	M30x1,5 mosiądz antyczny
OT111PDB05M	M30x1,5 CZARNY MAT RAL9005
OT111PDE7016	M30x1,5 ANTRACYT RAL7016
OT111PD-RAL	M30x1,5 kolory z palety RAL



ZŁĄCZKI

CHROM BIAŁY CZARNY MAT

Kod towaru	Rozmiar
OT28616X12 CR1/2	½" 16x2.0 CHROM
OT38616X12 B1/2	½" 16x2.0 BIAŁY
OT38616X2 B051/2	½" 16x2.0 CZARNY MAT
OT58616X2 CR3/4	¾" 16x2.0 CHROM
OT58616X2 B3/4	¾" 16x2.0 BIAŁY
OT586B05M 16X2 CZMAT	¾" 16x2.0 CZARNY MAT

Złączka euroconus na PEXAL 16x2.0



CHROM BIAŁY CZARNY MAT

Kod towaru	Rozmiar
OT258C+65D.15	½" x15mm CHROM
OT358B+65D.15 BIAŁY	½" x15mm BIAŁY
OT358B05+65D.15	½" x15mm CZARNY MAT
OT558C+565D.15	¾" x15mm CHROM
OT558B+565D.15BIAŁY	¾" x15mm BIAŁY
OT558B05M+565D.15	¾" x15mm CZARNY MAT

Złączka euroconus na rurę miedzianą Ø15 mm



ZAWÓR TERMOSTATYCZNY TYP „DUO” lewy/prawy

1/2" x 3/4" - kątowy/prosty | rozstaw przyłączy 50 mm | wkładka termostatyczna M30x1,5

CHROM

Kod	
236DK/CHROM/APM	kątowy
236DP/CHROM/APM	prosty



BIAŁY

Kod	
236DK/BIAŁY/APM	kątowy
236DP/BIAŁY/APM	prosty



CZARNY MAT

Kod	
236DK/CZARNY/APM	kątowy
236DP/CZARNY/APM	prosty



GRAFIT STRUKTURALNY

Kod	
236DK/GRAFIT_STR/APM	kątowy
236DP/GRAFIT_STR/APM	prosty



NIKIEL

Kod	
236DK/NIKIEL/APM	kątowy
236DP/NIKIEL/APM	prosty



ZAWÓR TERMOSTATYCZNY TYP „MONO”



1/2" x 3/4" kątowy/prosty | rozstaw przyłączy 40/50 | wkładka termostatyczna M30x1,5

Kod	
235MK50/CHROM/APM	kątowy
235MP50/CHROM/APM	prosty
235MK50/BIAŁY/APM	kątowy
235MP50/BIAŁY/APM	prosty
235MK50/CZARNY/APM	kątowy
235MP50/CZARNY/APM	prosty
235MK/NIKIEL	kątowy
235MP/NIKIEL	prosty
235MK50/NIKIEL	kątowy
235MP50/NIKIEL	prosty



Głowica termostatyczna cieczowa M30 x 1,5

Maksymalna temperatura 110°C / Maksymalne ciśnienie 10 bar

Kod	Rozmiar
2TTCC	M30 x 1,5mm/Chrom
2TTBB	M30 x 1,5mm/ Biały
2TTNN	M30x1,5mm/Czarny mat
2TTGJ	M30x1,5mm/Grafit struktura



NOTATKI

Zestaw rozet pojedynczych z kompletem uszczelek oraz osłoną rury

KOD	Kolor	Długość rurki
ROZ-DUO-061TA.70	CHROM	70mm
ROZ-DUO-061TB.70	BIAŁY	70mm
ROZ-DUO-061NN.70	CZARNY MAT	70mm
ROZ-DUO-061TA.160	CHROM	160mm
ROZ-DUO-061TB.160	BIAŁY	160mm
ROZ-DUO-061NN.160	CZARNY MAT	160mm



Rozety maskujące podwójne z kompletem uszczelek - Rozstaw 50mm

KOD	Kolor	Długość rurki
ROZ-DUO-062TA.70	CHROM	70mm
ROZ-DUO-062TB.70	BIAŁY	70mm
ROZ-DUO-062NN.70	CZARNY MAT	70mm
ROZ-DUO-062TA.160	CHROM	160mm
ROZ-DUO-062TB.160	BIAŁY	160mm
ROZ-DUO-062NN.160	CZARNY MAT	160mm

