

SPIS TREŚCI

ZAWORY GRZEJNIKOWE	2
ZAWORY GRZEJNIKOWE ZESPOLONE.....	5
ZESTAWY ZAWORÓW GRZEJNIKOWYCH.....	6
ZAWORY OZDOBNE I AKCESORIA.....	8
ROZDZIELACZE I SZAFKI.....	22
ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA.....	23
ODPOWIETRZNIKI.....	24
REDUKTORY CIŚNIENIA.....	26
URZĄDZENIA POMIAROWE.....	27
ARMATURA PRZEPŁYWOWA	29
ARMATURA PRZEPŁYWOWA - ZESTAWY ZAWORÓW POD KOCIOŁ.....	39
AKCESORIA GRZEJNIKOWE	42
ZŁĄCZKI MOSIĘŻNE I CHROMOWANE.....	46
AKCESORIA DO BATERII	52
MOCOWANIA I OBEJMY	53
WĘŻE I AKCESORIA DO PRALKI	55
NTM - system złączy zaprasowywanych do rur wielowarstwowych - seria 700S.....	57
NTM - system złączy skręcanych do rur wielowarstwowych - seria 900.....	61
NTM - rury wielowarstwowe.....	65
NTM - maszyny zaciskowe i szczęki TH.....	65
NTM - system złączy skręcanych do rur miedzianych - seria 200H.....	66
Przyłącza elastyczne - DN8 - STANDARD.....	69
Przyłącza elastyczne - DN12 - GIGANT.....	73
Przyłącza elastyczne - DN19 - MAXI GIGANT.....	75
Przyłącza elastyczne - DN25 - TERA.....	76
Przyłącza elastyczne - DN32 - BIG.....	77
Przyłącza elastyczne - DN40 - MEGA BIG.....	78
Przyłącza elastyczne - DN50 - HEKTO.....	79

ZAWORY GRZEJNIKOWE

	Zawór termostatyczny kątowy – art. 110 Maksymalna temperatura 100°C Maksymalne ciśnienie 10 bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
11036212	½"	41,44zł	5	100	
11036034	¾"	59,59zł	12	120	
11036238	3/8"	41,44zł	5	100	

	Zawór termostatyczny prosty – art. 111 Maksymalna temperatura 100°C Maksymalne ciśnienie 10 bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
11136212	½"	41,44zł	5	100	
11136034	¾"	59,59zł	12	120	
11136238	3/8"	41,44zł	5	100	

	Zawór termostatyczny z nastawą wstępną kątowy – art. 100P Maksymalna temperatura 100°C Maksymalne ciśnienie 10 bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
100P36212	½"	47,20zł	5	100	
100P36234	¾"	65,29zł	12	120	
100P36238	3/8"	47,20zł	5	100	

	Zawór termostatyczny z nastawą wstępną prosty – art. 101P Maksymalna temperatura 100°C Maksymalne ciśnienie 10 bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
101P36212	½"	47,20zł	5	100	
101P36234	¾"	65,29zł	12	120	
101P36238	3/8"	47,20zł	5	100	

	Zawór termostatyczny kątowy z metalowym kapturkiem– na złączkę Maksymalna temperatura 100°C Maksymalne ciśnienie 10 bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
11436212	½" x 24x19	39,27zł	5	100	

	Zawór termostatyczny prosty z metalowym kapturkiem– na złączkę Maksymalna temperatura 100°C Maksymalne ciśnienie 10 bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
11536212	½" x 24x19	39,64zł	5	100	

	Głowica termostatyczna cieczowa Zakres regulacji od 0 do 5, co odpowiada temperaturze od 4°C do 30°C Możliwość blokady				
	Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
	130	26x1,5	60,86zł	1	100
	129	30x1,5	60,86zł	1	100

	Głowica termostatyczna cieczowa z kapilarą – art. 131 Zakres regulacji od 0 do 5, co odpowiada temperaturze od 4°C do 30°C Możliwość blokady. Długość przewodu 2m				
	Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
	131	26x1,5	140,68zł	1	25

	Zawór grzejnikowy zwykły kątowy – art. 238 Maksymalna temperatura 100°C Maksymalne ciśnienie 10 bar				
	Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
	23836212	½"	33,22zł	5	100
	23836012	½"	29,90zł	5	100
	23836034	¾"	70,00zł	12	120
	23836238	3/8"	33,22zł	5	100
	238360100	1"	133,00zł	5	-

	Zawór grzejnikowy zwykły prosty – art. 239 Maksymalna temperatura 100°C Maksymalne ciśnienie 10 bar				
	Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
	23936212	½"	33,22zł	5	100
	23936012	½"	30,19zł	5	100
	23936034	¾"	70,00zł	12	120
	23936238	3/8"	33,22zł	5	100
	239360100	1"	133,00zł	5	-

	Zawór grzejnikowy zwykły kątowy – na złączkę Maksymalna temperatura 100°C Maksymalne ciśnienie 10 bar				
	Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
	24036212	½" x24x19	33,20zł	5	100

	Zawór grzejnikowy zwykły prosty – na złączkę Maksymalna temperatura 100°C Maksymalne ciśnienie 10 bar				
	Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
	24136212	½" x24x19	33,20zł	5	100

	Zawór grzejnikowy odcinający kątowy „LUX” Maksymalna temperatura 100°C Maksymalne ciśnienie 10 bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
33036212	½"	30,80zł	5	100	
33036034	¾"	51,52zł	12	120	
33036238	3/8"	30,80zł	5	100	
330360100	1"	122,07	5	100	

	Zawór grzejnikowy odcinający prosty „LUX” Maksymalna temperatura 100°C Maksymalne ciśnienie 10 bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
33136212	½"	31,40zł	5	100	
33136034	¾"	51,52zł	12	120	
33136238"	3/8"	31,40zł			
331360100	1"	124,40zł	5	100	

	Zawór grzejnikowy odcinający kątowy „LUX” na złączkę Maksymalna temperatura 100°C Maksymalne ciśnienie 10 bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
33236212	½"24x19	31,20zł	5	100	

	Zawór grzejnikowy odcinający prosty „LUX” na złączkę Maksymalna temperatura 100°C Maksymalne ciśnienie 10 bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
33336212	½"24x19	32,38zł	5	100	

	Zawór grzejnikowy odcinający kątowy standard Maksymalna temperatura 100°C Maksymalne ciśnienie 10 bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
5836212	½"	27,53zł	5	100	
5836012	½"	25,41zł	5	100	

	Zawór grzejnikowy odcinający prosty standard Maksymalna temperatura 100°C Maksymalne ciśnienie 10 bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
5936212	½"	28,05zł	5	100	
5936012	½"	25,89zł	5	100	

Złączka do zaworów z O-ringiem art. 362



Złączka do zaworów bez O-ringu art. 360

**Głowica termostyczna cieczowa M30 x 1,5**
Maksymalna temperatura 110°C Maksymalne ciśnienie 10 bar

Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
1TT	M30 x 1,5	38,27zł	-	100

ZAWORY GRZEJNIKOWE ZESPOLONE**Zawór grzejnikowy prosty do systemu 2 – rurowego**
Maksymalna temperatura 100°C
Maksymalne ciśnienie 10 bar

Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
278362	½"	80,27zł	12	120

**Zawór grzejnikowy termostyczny do systemu 2 - rurowego**
Maksymalna temperatura 100°C,
Maksymalne ciśnienie 10 bar

Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
116362	½"	74,09zł	12	120

**Zawór grzejnikowy termostyczny do systemu 2 – rurowego kolankowy**
Maksymalna temperatura 100°C
Maksymalne ciśnienie 10 bar

Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
27527612K	½"	107,57zł	10	100

**Złączka do rury wielowarstwowej PEXAL**

Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
696	16x24x19	19,15zł	10	500

**Złączka zaciskowa rurki miedzianej twardej 15mm (4 elementy)**

Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
699	15 x24x19	12,33zł	10	500

**Rurka chromowana 1000mm Ø15mm**

Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
LC01	15 mm	61,97zł	1	-

	Zawór grzejnikowy H kątowny/prosty ¾" Kompletny z nyplami			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
ZHK*	¾ x ½	56,14zł	8	80
ZHP*	¾ x ½	56,14zł	8	80

	Złączka do zaworu grzejnikowego H ½ x ¾"			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
3412	½" x ¾"	4,22zł	100	1000

	Złączka EUROCONUS - miedź ¾" x 15mm			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
9100-M	¾" x 15	10,22zł	1	-

	Złączka EUROCONUS - 16 x 2.0 x 3/4			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
836163/420	16x ¾"x2.0	11,38zł	1	-
836203/420	20x ¾"x2.0	11,38zł	1	-

ZESTAWY ZAWORÓW GRZEJNIKOWYCH

	Zawór grzejnikowy H kątowny ¾" kompletny z nyplami Plus głowica termostaticzna 1TR marki APM			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
ZHK-ZESTAW-1TR	¾" x ½" - kątowny	87,49zł	1	80
ZHP-ZESTAW-1TR	¾" x ½" - prosty	87,49zł	1	80

	Zawór grzejnikowy H kątowny ¾" kompletny z nyplami Plus głowica termostaticzna 1TT marki APM			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
ZHK-ZESTAW2E	¾" x ½" - kątowny	92,87zł	1	-
ZHP-ZESTAW2E	¾" x ½" - prosty	92,87zł	1	-

		ZESTAW Zawór termostatyczny uniwersalny + zawór odcinający (prosty/kątowy)			
Kod towaru	Rozmiar	Worek	Skin-pack		
1103625836212	1/2" - z o-ringiem - kątowy	68,33zł	69,75zł	1	30
1113625936212	1/2" - z o-ringiem - prosty	68,33zł	69,75zł	1	30

		ZESTAW Zawór termostatyczny + głowica+ zawór odcinający (prosty/kątowy)			
Kod towaru	Rozmiar	Worek	Blister		
1101205836012	1/2" - kątowy	126,75zł	130,90zł	1	10
1111205936012	1/2" - prosty	126,75zł	130,90zł	1	10

		ZESTAW zaworów na złączkę 24x19 Zawór termostatyczny uniwersalny + zawór odcinający (prosty/kątowy)			
Kod towaru	Rozmiar	Worek	Blister		
11433236212	1/2"x24x19 - z o-ringiem - kątowy	69,22zł	70,68zł	1	30
11533336212	1/2"x24x19 - z o-ringiem - prosty	69,22zł	70,68zł	1	30

		ZESTAW zaworów na złączkę 24x19 Zawór termostatyczny + głowica + zawór odcinający (prosty/kątowy)			
Kod towaru	Rozmiar	Worek	Blister		
11413033236212	1/2"x24x19 - z o-ringiem - kątowy	130,02zł	134,48zł	1	10
11513033336212	1/2"x24x19 - z o-ringiem - prosty	130,02zł	134,48zł	1	10

		ZESTAW Zawór grzejnikowy zwykły+ zawór odcinający (prosty/kątowy)			
Kod towaru	Rozmiar	Worek	Blister		
2385836212	1/2" - z o-ringiem - kątowy	60,48zł	61,55zł	1	30
2385836012	1/2" - kątowy	57,30zł	55,80zł	1	30
2395936212	1/2" - z o-ringiem - prosty	60,48zł	61,55zł	1	30
2395936012	1/2" - prosty	57,30zł	55,80zł	1	30

ZAWORY OZDOBNE

		Zestaw zaworów grzejnikowych BIAŁY Wersja ze złączką na rurę wielowarstwową Wersja ze złączką na rurę miedzianą			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
200KB015M16.12	½"x16.12	162,04zł	1	-	
200KB015R15	½"x15	162,04zł	1	-	

		Zestaw zaworów grzejnikowych CHROM Wersja ze złączką na rurę wielowarstwową Wersja ze złączką na rurę miedzianą			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
200KC015M16.12	½"x16.12	162,04zł	1	-	
200KC015R15	½"x15	162,04zł	1	-	

		Zestaw zaworów grzejnikowych CZARNY MAT Wersja ze złączką na rurę wielowarstwową Wersja ze złączką na rurę miedzianą			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
200KNN015M16.12	½"x16.12	221,43zł	1	-	
200KNN015R15	½"x15	221,43zł	1	-	

		Zestaw zaworów grzejnikowych kwadratowych BIAŁY Wersja ze złączką na rurę wielowarstwową Wersja ze złączką na rurę miedzianą			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
207KB015M16.12	½"x16.12	225,34zł	1	-	
207KB015R15	½"x15	216,56zł	1	-	

		Zestaw zaworów grzejnikowych kwadratowych CHROM Wersja ze złączką na rurę wielowarstwową Wersja ze złączką na rurę miedzianą			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
207KC015M16.12	½"x16.12	225,34zł	1	-	
207KC015R15	½"x15	216,56zł	1	-	

		Zestaw zaworów grzejnikowych kwadratowych CZARNY MAT Wersja ze złączką na rurę wielowarstwową Wersja ze złączką na rurę miedzianą			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
207KNN015M16.12	½"x16.12	279,48zł	1	-	
207KNN015R15	½"x15	270,71zł	1	-	

Zestaw zaworów grzejnikowych CHROM/BIAŁY/CZARNY/GRAFIT STRUKTURA - osiowy				
Wersja ze złączką na rurę wielowarstwową / rurę miedzianą				
				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		Kolor
230KC015M16.12	½"x16.12	180,55zł	1	CHROM
230KC015R15	½"x15	180,55zł	1	CHROM
				
230KB015M16.12	½"x16.12	192,08zł	1	BIAŁY
230KB015R15	½"x15	192,08zł	1	BIAŁY
				
230KNN015M16.12	½"x16.12	242,69zł	1	CZARNY
230KNN015R15	½"x15	242,69zł	1	CZARNY

Zestaw zaworów grzejnikowych KWADRATOWYCH CHROM/BIAŁY/CZARNY - osiowy				
Wersja ze złączką na rurę miedzianą / rurę wielowarstwową				
				
237KB015M16.12	½"x16.12	248,76zł	1	BIAŁY
230KB015R15	½"x15	239,96zł	1	BIAŁY
				
237KC015M16.12	½"x16.12	242,69zł	1	CHROM
237KC015R15	½"x15	234,12zł	1	CHROM
				
237KNN015M16.12	½"x16.12	298,51zł	1	CZARNY MAT
237KNN015R15	½"x15	289,73zł	1	CZARNY MAT

		
Kod	Opis	Cena katalogowa
100KC015M16.12	3 elementowy zestaw zaworów CHROM – zawór termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa 30x1,5, zawór zwykły, 2 złączki na rurę PEXAL 16mm	253,10zł
100KC015R15	3 elementowy zestaw zaworów CHROM – zawór termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa 30x1,5, zawór zwykły, 2 złączki na rurę miedzianą 15mm	253,10zł
		
100KB015M16.12	3 elementowy zestaw zaworów BIAŁY – zawór termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa 30x1,5, zawór zwykły, 2 złączki na rurę PEXAL 16mm	261,48zł
100KB015R15	3 elementowy zestaw zaworów BIAŁY – zawór termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa 30x1,5, zawór zwykły, 2 złączki na rurę miedzianą 15mm	261,48zł
		
100KNN015M16.12	3 elementowy zestaw zaworów CZARNY MAT – zawór termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa 30x1,5, zawór zwykły, 2 złączki na rurę PEXAL 16mm	325,06zł
100KNN015R15	3 elementowy zestaw zaworów CZARNY MAT – zawór termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa 30x1,5, zawór zwykły, 2 złączki na rurę miedzianą 15mm	325,06zł
		
Kod	Opis	Cena katalogowa
107KC015M16.12	3 elementowy zestaw zaworów kwadratowych CHROM – zawór termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa 30x1,5, zawór zwykły, 2 złączki na rurę PEXAL 16mm	295,50zł
107KC015R15	3 elementowy zestaw zaworów kwadratowych CHROM – zawór termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa 30x1,5, zawór zwykły, 2 złączki na rurę miedzianą 15mm	286,98zł

		
107KB015M16.12	3 elementowy zestaw zaworów kwadratowych BIAŁY – zawór termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa 30x1,5, zawór zwykły, 2 złączki na rurę PEXAL 16mm	306,86zł
107KB015R15	3 elementowy zestaw zaworów kwadratowych BIAŁY – zawór termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa 30x1,5, zawór zwykły, 2 złączki na rurę miedzianą 15mm	298,31zł
		
107KNN015M16.12	3 elementowy zestaw zaworów kwadratowych CZARNY MAT – zawór termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa 30x1,5, zawór zwykły, 2 złączki na rurę PEXAL 16mm	346,63zł
107KNN015R15	3 elementowy zestaw zaworów kwadratowych CZARNY MAT – zawór termostatyczny, głowica termostatyczna cieczowa 30x1,5, zawór zwykły, 2 złączki na rurę miedzianą 15mm	338,11zł

		
KOD	Opis	Cena katalogowa
130KC015M16.12L	Zestaw zaworów grzejnikowych termostatycznych osiowych lewy (zawór termostatyczny + zawór odcinający + głowica termostatyczna CHROM – komplet złączek na rurę PEXAL 16mm	265,23zł
130KC015R15L	Zestaw zaworów grzejnikowych termostatycznych osiowych lewy (zawór termostatyczny + zawór odcinający+ głowica termostatyczna CHROM – komplet złączek na rurę miedzianą 15mm	265,23zł
135KC015M16.12P	Zestaw zaworów grzejnikowych termostatycznych osiowych prawy (zawór termostatyczny + zawór odcinający + głowica termostatyczna CHROM – komplet złączek na rurę PEXAL 16mm	265,23zł
135KC015R15P	Zestaw zaworów grzejnikowych termostatycznych osiowych prawy (zawór termostatyczny + zawór odcinający+ głowica termostatyczna CHROM – komplet złączek na rurę miedzianą 15mm	265,23zł
		
130KB015M16.12L	Zestaw zaworów grzejnikowych termostatycznych osiowych lewy (zawór termostatyczny + zawór odcinający + głowica termostatyczna BIAŁY – komplet złączek na rurę PEXAL 16mm	273,65zł
130KB015R15L	Zestaw zaworów grzejnikowych termostatycznych osiowych lewy (zawór termostatyczny + zawór odcinający+ głowica termostatyczna BIAŁY – komplet złączek na rurę miedzianą 15mm	273,65zł

135KB015M16.12P	Zestaw zaworów grzejnikowych termostatycznych osiowych prawy (zawór termostatyczny + zawór odcinający + głowica termostatyczna BIAŁY – komplet złączek na rurę PEXAL 16mm	273,65zł
135KB015R15P	Zestaw zaworów grzejnikowych termostatycznych osiowych prawy (zawór termostatyczny + zawór odcinający+ głowica termostatyczna BIAŁY – komplet złączek na rurę miedzianą 15mm	273,65zł
		
130KNN015M16.12L	Zestaw zaworów grzejnikowych termostatycznych osiowych lewy (zawór termostatyczny + zawór odcinający + głowica termostatyczna CZARNY MAT – komplet złączek na rurę PEXAL 16mm	339,05zł
130KNN015R15L	Zestaw zaworów grzejnikowych termostatycznych osiowych lewy (zawór termostatyczny + zawór odcinający+ głowica termostatyczna CZARNY MAT – komplet złączek na rurę miedzianą 15mm	339,05zł
135KNN015M16.12P	Zestaw zaworów grzejnikowych termostatycznych osiowych prawy (zawór termostatyczny + zawór odcinający + głowica termostatyczna CZARNY MAT – komplet złączek na rurę PEXAL 16mm	339,05zł
135KNN015R15P	Zestaw zaworów grzejnikowych termostatycznych osiowych prawy (zawór termostatyczny + zawór odcinający+ głowica termostatyczna CZARNY MAT – komplet złączek na rurę miedzianą 15mm	339,05zł
		
KOD	Opis	Cena katalogowa
137KC015M16.12	Zestaw zaworów grzejnikowych kwadratowych termostatyczny osiowych (zawór termostatyczny + zawór odcinający + głowica termostatyczna CHROM – komplet złączek na rurę PEXAL 16mm	318,22zł
137KC015R15	Zestaw zaworów grzejnikowych kwadratowych termostatycznych osiowych (zawór termostatyczny + zawór odcinający+ głowica termostatyczna CHROM – komplet złączek na rurę miedzianą 15mm	309,71zł
		
137KB015M16.12	Zestaw zaworów grzejnikowych kwadratowych termostatycznych osiowych lewy (zawór termostatyczny + zawór odcinający + głowica termostatyczna BIAŁY – komplet złączek na rurę PEXAL 16mm	329,58zł
137KB015R15	Zestaw zaworów grzejnikowych kwadratowych termostatycznych osiowych lewy (zawór termostatyczny + zawór odcinający+ głowica termostatyczna BIAŁY – komplet złączek na rurę miedzianą 15mm	321,07zł

		
137KNN015M16.12	Zestaw zaworów grzejnikowych kwadratowych termostatycznych osiowych lewy (zawór termostatyczny + zawór odcinający + głowica termostatyczna CZARNY MAT – komplet złączek na rurę PEXAL 16mm	372,20zł
137KNN015R15	Zestaw zaworów grzejnikowych kwadratowych termostatycznych osiowych lewy (zawór termostatyczny + zawór odcinający+ głowica termostatyczna CZARNY MAT – komplet złączek na rurę miedzianą 15mm	363,69zł

		Zawór termostatyczny typ „Mono” rozstaw 50mm 1/2" CHROM / BIAŁY kątowy/ prosty; wkładka termostatyczna M30x1,5			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
235MK50/CHROM/APM	1/2" x 3/4" Chrom	173,04zł	1	-	
235MP50/CHROM/APM	1/2" x 3/4" Chrom	173,04zł	1	-	
235MK50/BIAŁY/APM	1/2" x 3/4" Biały	204,97zł	1	-	
235MP50/BIAŁY/APM	1/2" x 3/4" Biały	204,97zł	1	-	
235MK50/CZARNY/APM	1/2" x 3/4" Czarny	212,18zł	1	-	
235MP50/CZARNY/APM	1/2" x 3/4" Czarny	212,18zł	1	-	

		Zawór termostatyczny typ „DUO” 1/2" CHROM / BIAŁY / CZARNY kątowy/ prosty; wkładka termostatyczna M30x1,5			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
236DK/CHROM/APM	1/2" x 3/4" Chrom/Kątowy	132,87zł	1	-	
344TA015-CH	1/2" x 3/4" Chrom/Prosty	132,87zł	1	-	
236DK/BIAŁY/APM	1/2" x 3/4" Biały/Kątowy	148,32zł	1	-	
344TB015-BI	1/2" x 3/4" Biały/Prosty	148,32zł	1	-	
236DK/CZARNY/APM	1/2" x 3/4" Czarny/Kątowy	158,62zł	1	-	
344NN015-CZ	1/2" x 3/4" Czarny/Prosty	158,62zł	1	-	

		Zawór termostatyczny typu H pod grzałkę 1/2x3/4 EK. CHROM / CZARNY/ BIAŁY			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
349TA015	1/2" x CHROM	208,58zł	1	-	
349TB015	1/2" BIAŁY	221,04zł	1	-	
349NN015	1/2" CZARNY	221,04zł	1	-	

		Zawór termostatyczny pod grzałkę $\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{4}$ " EK CHROM / BIAŁY / CZARNY – prawy/lewy wkładka termostatyczna M30x1,5			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
120TA015 S	$\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{4}$ " CHROM/LEWY	82,50zł			-
120TB015 S	$\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{4}$ " BIAŁY/LEWY	88,07zł			-
120NN015 S	$\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{4}$ " CZARNY/LEWY	88,07zł			-
120TA015 D	$\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{4}$ " CHROM/PRAWY	82,50zł			-
120TB015 D	$\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{4}$ " BIAŁY/PRAWY	88,07zł			-
120NN015 D	$\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{4}$ " CZARNY/PRAWY	88,07zł			-

		Zawór odcinający pod grzałkę $\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{4}$ " EK CHROM / BIAŁY / CZARNY – prawy/lewy wkładka termostatyczna M30x1,5			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
320TA015 S	$\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{4}$ " CHROM/LEWY	81,37zł			-
320TB015 S	$\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{4}$ " BIAŁY/LEWY	86,01zł			-
320NN015 S	$\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{4}$ " CZARNY/LEWY	86,01zł			-
320TA015 D	$\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{4}$ " CHROM/PRAWY	81,37zł			-
320TB015 D	$\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{4}$ " BIAŁY/PRAWY	86,01zł			-
320NN015 D	$\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{4}$ " CZARNY/PRAWY	86,01zł			-

		Zawór termostatyczny typ „DUO” lewy /prawy $\frac{1}{2}$ x $\frac{3}{4}$ " CHROM kątowny rozstaw przyłączy 50mm, wkładka termostatyczna M30x1,5			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
OT290LC1/2 D L	$\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{4}$ "	250,27zł	1		-
OT290RC1/2D P	$\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{4}$ "	250,27zł	1		-

		Zawór termostatyczny typ „DUO” BIAŁY $\frac{1}{2}$ x $\frac{3}{4}$ " kątowny lewy /prawy rozstaw przyłączy 50mm, wkładka termostatyczna M30x1,5			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
OT390LB1/2 D L	$\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{4}$ "	247,75zł	1		-
OT390RB1/2D P	$\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{4}$ "	247,75zł	1		-

		Zawór termostatyczny typ „Mono” $\frac{1}{2}$ " CHROM kątowny; rozstaw przyłączy 40mm wkładka termostatyczną 30x1,5 lewy /prawy			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
OT2901LC1/2 L	$\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{2}$ "	310,22zł	1		-
OT2901RC1/2 P	$\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{2}$ "	310,22zł	1		-

	Zawór termostatyczny typ „Mono” lewy /prawy 1/2" BIAŁY kątowny Rozstaw przyłączy 40mm; wkładka termostatyczną 30x1,5				
	Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
	OT3901LB1/2	½" x ½" lewy	306,76zł	1	-
	OT3901RB1/2	½" x ½" prawy	306,76zł	1	-

	Zawór grzejnikowy pod grzałkę zwykły Maksymalna temperatura 110°C; Maksymalne ciśnienie 10 bar				
	Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
	OTDFE2800LC1/2	½" LEWY	220,87zł	1	-
	OTDFE2800RC1/2	½" PRAWY	220,87zł	1	-

	Zawór grzejnikowy pod grzałkę odcinający Maksymalna temperatura 110°C; Maksymalne ciśnienie 10 bar				
	Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
	OTDFE2805LC1/2	½" LEWY	217,63zł	1	-
	OTDFE2805RC1/2	½" PRAWY	217,63zł	1	-

	Zawór grzejnikowy pod grzałkę termostatyczny – Pod głowicę M30x1,5 Maksymalna temperatura 110°C; Maksymalne ciśnienie 10 bar				
	Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
	OTDFE280LC1/2	½" LEWY	219,98zł	1	-
	OTDFE280RC1/2	½" PRAWY	219,98zł	1	-

	Trójnik ½" GWxGZ CHROM / BIAŁY; z uszczelką klinkierytową				
	Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
	OT020/1B BIAŁY	½" BIAŁY	38,30zł	1	-
	OT020/1C	½" CHROM	38,30zł	1	-
	OT020/1B05M	½" CZARNY MAT	49,57zł	1	-

	Złączka euroconus na PEXAL 16x2.0				
	Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
	9200TA-12-CHROM	½" 16x2.0 CHROM	24,96zł	1	-
	9200TB-12-BIAŁY	½" 16x2.0 BIAŁY	24,31zł	1	-
	9200NN-12-CZARNY	½" 16x2.0 CZARNY MAT	26,85zł	1	-
	9200TA-34-CHROM	¾" 16x2.0 CHROM	27,91zł	1	-
	9200TB-34-BIAŁY	¾" 16x2.0 BIAŁY	26,63zł	1	-
	9200NN-34-CZARNY	¾" 16x2.0 CZARNY MAT	29,45zł	1	-

		Złączka euroconus na rurę miedzianą Ø15 mm			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
9100TA-12-CHROM	½" x15mm CHROM	23,05zł	1	-	
9100TB-12-BIAŁY	½" x15mm BIAŁY	22,52zł	1	-	
9100NN-12-CZARNY	½" x15mm CZARNY MAT	24,99zł	1	-	
9100TA-34-CHROM	¾" x15mm CHROM	26,86zł	1	-	
9100TB-34-BIAŁY	¾" x15mm BIAŁY	26,25zł	1	-	
9100NN-34-CZARNY	¾" x15mm CZARNY MAT	29,03zł	1	-	

Głowica termostatyczna 111PD cieczowa M30 x 1,5 Maksymalna temperatura 110°C Maksymalne ciśnienie 10 bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto	EAN	
OT111PDB	M30x1,5 biały	91,46zł		1
OT111PDC	M30x1,5 chrom	158,55zł		1
OT111PDCB*	M30x1,5 czarny chrom	250,43zł		1
OT111PDNZ*	M30x1,5 stal szcztokowana	225,38zł		1
OT111PDAC	M30x1,5 miedź antyczna	252,16zł		1
OT111PDAB	M30x1,5 mosiądz antyczny	252,16zł		1
OT111PDB05M	M30x1,5 CZARNY MAT RAL9005	183,62zł		1
OT111PDE7016	M30x1,5 ANTRACYT RAL7016	183,59zł		1



			Głowica termostatyczne cieczowa M30 x 1,5 Maksymalna temperatura 110°C Maksymalne ciśnienie 10 bar		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
2TTCC	M30 x 1,5mm/Chrom	72,82zł	1	-	
2TTBB	M30 x 1,5mm/ Biały	75,29zł	1	-	
2TTNN	M30x1,5mm/Czarny mat	99,09zł	1	-	

		
Kod EAN	Opis	Cena netto
235MK/NIKIEL*	Zawór termostatyczny Mono Niklowany Kątowy ½" x ¾" rozstaw 40mm z wkładką zaworową M30x1,5	150,00zł
235MP/NIKIEL*	Zawór termostatyczny Mono Niklowany Prosty ½" x ¾" rozstaw 40mm z wkładką zaworową M30x1,5	150,00zł
235MK50/NIKIEL	Zawór termostatyczny Mono Niklowany Kątowy ½" x ¾" rozstaw 50mm z wkładką zaworową M30x1,5	154,50zł
235MP50/NIKIEL	Zawór termostatyczny Mono Niklowany Prosty ½" x ¾" rozstaw 50mm z wkładką zaworową M30x1,5	154,50zł

		
Kod EAN	Opis	Cena netto
236DK/NIKIEL	Zawór termostatyczny DUO Niklowany Kątowy ¾" z wkładką zaworową M30x1,5	116,39zł
236DP/NIKIEL	Zawór termostatyczny DUO Niklowany Prosty ¾" z wkładką zaworową M30x1,5	116,39zł

Opis	Chrom	Biały RAL 9016	Czarny mat RAL 9005	Antracyt RAL 7016	Czarny chrom	Chrom satynowy	Złoto	Stal szczotkowana	Miedź /mosiądz antyczna	Struktura Grafit/ biel/ czarny	
Zawór MONO termostatyczny prawy / lewy	310,22	306,76	338,73	338,73	341,72	341,72	341,72	378,93	349,60	389,55	
Zawór DUO termostatyczny prawy / lewy	250,27	247,75	273,21	273,21	272,06	272,06	272,06	282,92	282,92	314,16	
Głowica termostatyczna 30x1,5	158,55	91,46	183,62	183,62	250,43	185,01	252,16	225,38	252,16	211,16	
Zawory pod grzałkę											
Zawór pod grzałkę zwykły P / L	220,87	227,01	242,89	242,89	297,52	297,52	297,52	258,37	300,20	293,37	
Zawór pod grzałkę odcinający P / L	217,61	223,07	241,45	241,45	276,10	276,10	276,10	254,26	278,78	277,62	
Zawór pod grzałkę termostatyczny P/L	219,98	225,75	243,55	243,55	279,46	279,46	279,46	256,88	282,14	280,04	
SERIA Q30 – zawory kwadratowe											
Zawór Q30 zwykły P / L	329,9	334,5	373,7	373,7	355,5	355,5	355,5	394,53	380,05	429,71	
Zawór Q30 odcinający P / L	328,4	333,0	372,2	372,2	371,9	371,9	371,9	393,17	378,53	428,03	
Zawór Q30 termostatyczny P / L	233,7	224,0	250,5	250,5	250,1	250,1	250,1	264,39	254,47	288,12	
Zestaw Q30 zawór +głowica P / L	659,3	708,1	831,2	831,2	785,7	785,7	785,7	829,29	815,59	955,82	
Głowica kwadratowa seria Q30	353,1	326,7	432,5	432,5	560,1	560,1	560,1	452,50	571,52	497,39	
Złączki											
Złączka 3/4" 16x2	27,91	26,63	29,45	29,45	30,77	36,12	41,67	34,07	35,07	33,86	
Złączka 1/2" 16x2	24,96	24,31	26,85	26,85	27,67	29,16	34,07	30,48	27,56	30,87	
Złączka 3/4" 15mm	26,86	26,25	29,03	29,03	29,56	28,00	33,57	32,91	29,11	33,41	
Złączka 1/2" 15mm	23,05	22,52	24,99	24,99	25,69	27,46	29,99	24,92	26,67	28,75	
Trójnik											
Trójnik 1/2 WZ	38,3	38,3	49,57	49,57						58,45	

* do zamówień kolorów niestandardowych doliczany jest koszt transportu uzależniony od ilości i wagi towaru



Zestaw rozet pojedynczych z kompletem uszczelek Oraz osłoną rury				
KOD	Kolor	Długość rurki	Cena katalogowa netto	Jednostka
ROZ-DUO-061TA.70	CHROM	70mm	70,83	1
ROZ-DUO-061TB.70	BIAŁY	70mm	91,69	1
ROZ-DUO-061NN.70	CZARNY MAT	70mm	93,80	1
ROZ-DUO-061TA.160	CHROM	160mm	90,94	1
ROZ-DUO-061TB.160	BIAŁY	160mm	96,92	1
ROZ-DUO-061NN.160	CZARNY MAT	160mm	102,91	1





ROZETY MASKUJĄCE PODWÓJNE z kompletem uszczelek Rozstaw 50mm				
KOD	Kolor	Długość rurki	Cena katalogowa netto	Jednostka
ROZ-DUO-062TA.70	CHROM	70mm	82,04	1
ROZ-DUO-062TB.70	BIAŁY	70mm	85,96	1
ROZ-DUO-062NN.70	CZARNY MAT	70mm	90,95	1
ROZ-DUO-062TA.160	CHROM	160mm	108,85	1
ROZ-DUO-062TB.160	BIAŁY	160mm	113,29	1
ROZ-DUO-062NN.160	CZARNY MAT	160mm	116,34	1





Rozeta kwadratowa Q30

Z osłoną rurki L-10cm

Kod towaru	KOLOR	Cena netto	EAN		
OT-KITQ30	CHROM	42,24zł		1	-
OT-KITQ30	BIAŁY	42,24zł			
OT-KITQ30	CZARNY CHROM*	44,16zł		1	-

ROZDZIELACZE I SZAFKI

		Rozdzielacze mosiężne z uchwytyami (para)			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
10002	2	120,68zł	1	-	
10003	3	162,80zł	1	-	
10004	4	198,53zł	1	-	
10005	5	234,28zł	1	-	
10006	6	270,01zł	1	-	
10007	7	305,74zł	1	-	
10008	8	341,49zł	1	-	
10009	9	377,22zł	1	-	
10010	10	412,95zł	1	-	
10011	11	448,70zł	1	-	
10012	12	484,43zł	1	-	
10013	13	519,70zł	1	-	
10014	14	593,91zł	1	-	
10015	15	648,26zł	1	-	

		Nypel redukcyjny do rozdzielacza 1/2 x 3/4 z o-ringiem			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
3412R	1/2" x 3/4"	5,43zł	50	500	

					
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
SWP1	4sekcje-590x350x110-165	222,75zł	1	-	
SWP2	6sekcji-590x450x110-165	254,24zł	1	-	
SWP3	8sekcji-590x580x110-165	266,91zł	1	-	
SWP4	10sekcji-590x780x110-165	293,77zł	1	-	
SWP5	13sekcji-590x930x110-165	334,13zł	1	-	
SWP6	16sekcji-590x965x110-165	414,77zł	1	-	
SWP7	16sekcji-590x1200x110-165	460,86zł	1	-	

		Szafka do rozdzielaczy nadtynkowa Cena szafek bez rozdzielaczy			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
SWN1	2-4 sekcje (590x350x110)	215,07zł	1	-	
SWN2	4-6 sekcji (590x450x110)	238,13zł	1	-	
SWN3	6-8 sekcji (590x550x110)	249,64zł	1	-	
SWN4	10 sekcji (590x650x110)	303,39zł	1	-	
SWN5	13 sekcji (590x800x110)	326,44zł	1	-	

SWN6	16 sekcji(590x960x110)	414,77zł	1	-
SWN7	18 sekcji (590x1118x110)	460,86zł	1	-

ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA

		Zawór bezpieczeństwa – nakrętno nakrętny - art. 581				
		Maksymalna temperatura 110°C				
		Maksymalne ciśnienie 10 bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto				
5811215	½" – 1,5 bar	28,98zł	1	100		
5811220	½" – 2,0 bar	28,98zł	1	100		
5811225	½" – 2,5 bar	28,98zł	1	100		
5811230	½" – 3,0 bar	28,98zł	1	100		
5811240	½" – 4,0 bar	28,98zł	1	100		
5811260	½" – 6,0 bar	28,98zł	1	100		
5811270	½" – 7,0 bar	28,98zł	1	100		
5811280	½" – 8,0 bar	28,98zł	1	100		
58112100	½" – 10,00 bar	28,98zł	1	100		

		Zawór bezpieczeństwa – nakrętno wkrętny - art. 582				
		Maksymalna temperatura 110°C				
		Maksymalne ciśnienie 10 bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto				
5821215	½" – 1,5 bar	28,98zł	1	100		
5821225	½" – 2,5 bar	28,98zł	1	100		
5821230	½" – 3,0 bar	28,98zł	1	100		
5821260	½" – 6,0 bar	28,98zł	1	100		
5821270	½" – 7,0 bar	28,98zł	1	100		
5821280	½" – 8,0 bar	28,98zł	1	100		
58212100	½" – 10,0 bar	28,98zł	1	100		

		Zawór bezpieczeństwa – nakrętno nakrętny- art. 1581				
		Maksymalna temperatura 110°C				
		Maksymalne ciśnienie 10 bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto				
15813415	¾" – 1,5 bar	59,80zł	1	100		
15813425	¾" – 2,5 bar	59,80zł	1	100		
15813430	¾" – 3,0 bar	59,80zł	1	100		
15813440	¾" – 4,0 bar	59,80zł	1	100		
15813460	¾" – 6,0 bar	59,80zł	1	100		
15813480	¾" – 8,0 bar	59,80zł	1	100		
158134100	¾" – 10,0bar	59,80zł	1	100		

	Zawór bezpieczeństwa nakrętno – nakrętny art. 1555  Maksymalna temperatura 160°C				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
1555123460	½ x ¾ 6,0bar	56,62zł	1	100	
1555123480	½ x ¾ 8,0bar	56,62zł	1	100	

	Zawór bezpieczeństwa – nakrętno nakrętny Maksymalna temperatura 110°C Maksymalne ciśnienie 10 bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
5811030	1" – 3 bar	114,18zł	1	100	
5811040	1" – 4 bar	114,18zł	1	100	
5811060	1" – 6 bar	114,18zł	1	100	

	Zawór bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym Maksymalna temperatura 110°C Maksymalne ciśnienie 10 bar			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
1550-12	½"	28,50zł		
1550-34	¾"	55,90zł		

	Automatyczny zawór napełniania instalacji z manometrem W wyposażeniu: zawór stopowy, zawór zwrotny, filtr Maksymalna temperatura 95°C, maksymalne ciśnienie 10 bar Zakres ustawień 0,5 – 3 bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
513N	½"	244,36zł	1	-	

	Grupa bezpieczeństwa stalowa (spawana) do c.o./c.w.u Zawór bezpieczeństwa 3/6 bar, manometr, odpowietrznik marki PINTOSI+C			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
540PINT-CO		175,43zł	1	-
540PINT-CO 1,5bar		175,43zł	1	-
540PINT-CO 2,5 bar		175,43zł	1	-
540PINT-CO 3,0 bar		175,43zł	1	-
540PINT-CWU		175,43zł	1	-

ODPOWIETRZNIKI

	Grzejnikowy, ręczny zawór odpowietrzający z możliwością regulacji + o-ring Maksymalna temperatura 90°C, maksymalne ciśnienie 16 bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
34012	½"	14,82zł	50	500	

		Grzejnikowy, ręczny zawór odpowietrzający Maksymalna temperatura 90°C, maksymalne ciśnienie 16 bar		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
343-18	1/8"	5,84zł	50	500
343	1/4"	6,31zł	50	500
343-38	3/8"	7,47zł	50	500

		Zawór odpowietrzający do pionu z zaworem stopowym + o-ring		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
50812	1/2"	39,35zł	1	100
50838	3/8"	41,45zł	1	100

		Zawór odpowietrzający do pionu z zaworem stopowym + o-ring niklowany		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
50812-N	1/2"	48,76zł	1	100
50838-N	3/8"	40,43zł	1	100

		Zawór odpowietrzający do pionu do systemów solarnych  Maksymalna temperatura 160°C maksymalne ciśnienie 10 bar		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
507s	3/8"	48,22zł	1	100

		Automatyczny kątowy zawór odpowietrzający do grzejników z o-ringiem		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
519-12	1/2"	51,37zł	10	100

		Odpowietrznik mechaniczny na kluczyk 1/2 z o-ringiem		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
51012	1/2"	4,22zł	50	500
51038	3/8"	4,04zł	50	500
51034	3/4"	6,31zł	50	500

		Odpowietrznik mechaniczny niklowany na kluczyk 1/2 z o-ringiem		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
51112	1/2"	3,72zł	50	500

	Automatyczny zawór odpowietrzający do grzejników				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
512P	1" – prawy	37,95zł	10	100	
512L	1" – lewy	37,95zł	10	100	
512-L-11/4	5/4" – lewy	50,06zł	-	-	
512-P-11/4	5/4" - prawy	50,06zł	-	-	

	Automatyczny zawór upustowo-różnicowy (by-pass) 01-06 bar Max. Ciśnienie 10bar, max. Temperatura 110°C				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
554-34	3/4"	136,15zł	1	-	

REDUKTORY CIŚNIENIA

	Reduktor ciśnienia, z możliwością podłączenia manometru ¼" (wejście 10 bar; wyjście 1,0 – 4 bar) typ lekki				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
5500M-12	½"	97,45zł	1	50	
5500M-34	¾"	101,71zł	1	50	

	Reduktor ciśnienia z półśrubunkami n/n, z możliwością podłączenia manometru ¼" (wejście 25 bar; wyjście 1,2 – 6 bar) typ ciężki				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
5530-12	½"	196,44zł	1	-	
5530-34	¾"	296,40zł	1	-	
5530-100	1"	354,21zł	1	-	
5530-114	1 ¼"	565,10zł	1	-	
5530-112	1 ½"	752,99zł	1	-	
5530-200	2"	1117,75zł	1	-	

	Reduktor ciśnienia z półśrubunkami w/w, z możliwością podłączenia manometru ¼" (wejście 25 bar; wyjście 1,2 – 6 bar) typ ciężki wersja „LIGHT”				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
5540-R-34	¾"	219,94zł	1	32	

URZĄDZENIA POMIAROWE

	TERMOMETR bimetaliczny Axialny 120°C				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
TA6312005	63	29,54zł	25	50	
TA8012005	80	32,70zł	25	50	
TA1012005	100	47,17zł	1	32	
TA6312005SA	63	22,91zł	1	100	

	TERMOMETR bimetaliczny Radialny; 120°C				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
TR8012005	80	99,06zł	1	50	

	TERMOMANOMETR axialny z zaworem stop. 1/4x1/2 4-6-10bar; 120°C				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
TI80003PA	2,5bar	67,56zł	1	50	
TI80004PA	4bar	67,56zł	1	50	
TI80006PA	6bar	67,56zł	1	50	
TI80010PA	10bar	67,56zł	1	50	

	TERMOMANOMETR radialny z zaworem stop. 1/4x1/2 4-6-10bar; 120°C				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
TI80003PR	2,5bar	98,82zł	1	50	
TI80004PR	4bar	98,82zł	1	50	
TI80006PR	6bar	98,82zł	1	50	
TI80010PR	10bar	98,82zł	1	50	

	MANOMETR radialny ¼"; 4-6-10bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
MR50004BB	50; 4bar	26,31zł	10	100	
MR50006BB	50; 6bar	26,31zł	10	100	
MR50010BB	50; 10bar	26,31zł	10	100	
MR63B02BB	63; 1bar	42,30zł	10	100	
MR63B03BB	63; 1,6bar	38,38zł	10	100	
MR63B04BB	63; 2,5bar	38,38zł	10	100	
MR63004BB	63; 4bar	26,13zł	10	100	
MR63006BB	63; 6bar	26,13zł	10	100	
MR63010BB	63; 10bar	26,13zł	10	100	

MR63016BB	63; 16bar	26,13zł	10	100
MR63025BB	63; 25bar	26,13zł	10	100
MR10004BL	100; 4bar	110,02zł	10	100
MR10B02BL	100; 0-1bar	110,02zł	10	100
MR10B03BL	100; 0-1,6bar	110,02zł	10	100
MR10B04BL	100; 0-2,5bar	110,02zł	10	100

	MANOMETR aksjalny ¼"			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
MA50004BB	50; 4bar	26,96zł	10	100
MA50006BB	50; 6bar	26,96zł	10	100
MA50010BB	50; 10bar	26,96zł	10	100
MA63004BB	63; 4bar	27,15zł	10	100
MA63006BB	63; 6bar	27,15zł	10	100
MA63010BB	63; 10bar	27,15zł	10	100
MA63016BB	63; 16bar	27,15zł	10	100
MA63025BB	63; 25bar	27,15zł	10	100

	Zawór stopowy GW x GZ			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
ACVR00002	1/4Wx1/2N	17,09zł	1	-

	Stopka do termometru bimetalicznego ½"			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
ACGU0V050	50mm	13,65zł	1	-
ACGU0V075	75MM	19,24zł	1	-
ACGU0V100	100mm	19,24zł	1	-
ACGU0V150	150mm	31,08zł	1	-
ACGU0V200	200mm	43,00zł	1	-
ACGU0V300	300mm	47,90zł	1	-

	Kurek manometryczny ½ GW x ½ GZ			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
ACRP00003	½ GZ x ½ GW	66,41zł	1	-

ARMATURA PRZEPŁYWOWA

		Zawór kulowy czerpalny Max temperatura pracy 95°C Max ciśnienie pracy PN16			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
V-ZKC12	½"	20,50 zł	-	96	
V-ZKC34	¾"	31,91 zł	-	72	
V-ZKC100	1"	46,04 zł	-	48	

		Zawór ogrodowy: Czerpalny + przyłącze do węża z metalową szybkozłączką			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
2040ST015+COD2070.015	½"	61,73zł	1	-	

  1 zawór 2 złączki		Zawór kulowy czerpalny ze złączką na wąż ogrodowy Dwa rodzaje złączek w komplecie Max ciśnienie pracy PN16 Max temperatura pracy 95°C			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
V-ZKC12/SZ	½"	24,13 zł	-	96	

		Zawór kulowy z motylkiem GWxGW Max temperatura pracy 120°C Max ciśnienie pracy PN25			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
V-ZKM12	½"	21,66zł	12	144	
V-ZKM34	¾"	29,48zł	16	96	
V-ZKM100	1"	52,59zł	10	60	

		Zawór kulowy z motylkiem GWxGZ Max temperatura pracy 120°C Max ciśnienie pracy PN25			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
V-ZKM12NW	½"	21,98zł	12	144	
V-ZKM34NW	¾"	30,21zł	16	96	
V-ZKM100NW	1"	55,77zł	8	48	

		Zawór kulowy z motylkiem GWxGZ ze śrubunkiem Max temperatura pracy 120°C Max ciśnienie pracy PN25		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
V-ZKMS12	½"	27,68zł	10	120
V-ZKMS34	¾"	41,78zł	12	72
V-ZKMS100	1"	72,94zł	8	48

		Zawór kulowy z dźwignią GWxGW Max temperatura pracy 120°C Max ciśnienie pracy PN25		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
V-ZKD12	½"	20,24zł	10	120
V-ZKD34	¾"	28,37zł	16	96
V-ZKD100	1"	54,00zł	8	48
V-ZKD5/4	1 ¼"	78,40zł	6	36
V-ZKD6/4	1 ½"	111,79zł	4	24
V-ZKD200	2"	179,04zł	2	12

		Zawór kulowy z filtrem skośnym Max temperatura pracy 110°C Max ciśnienie pracy PN20		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
V-ZKF12	½"	32,27zł	12	72
V-ZKF34	¾"	47,46zł	10	60
V-ZKF100	1"	60,04zł	8	48
V-ZKF100/ST	1" STRONG	75,74zł	6	36

		Zawór kątowy z głowicą ceramiczną ROUND z filtrem ½ x 3/8" Max temperatura pracy 90°C Max ciśnienie pracy: 10bar		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
231ZKOCR-1F	½" x 3/8"	101,46zł	2	-

		Zawór kątowy z głowicą ceramiczną ROUND ½ x 3/8" Max temperatura pracy 90°C Max ciśnienie pracy: 10bar		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
231ZKOCR-1BF	½" x 3/8"	93,06zł	2	-

	Przyłącze kątowe ROUND z uchwytem na słuchawkę Max temperatura pracy 90°C Max ciśnienie pracy: 10bar			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
231PK	½" x ½"	33,82zł	1	-

	Przyłącze kątowe ROUND Max temperatura pracy 90°C Max ciśnienie pracy: 10bar			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
231PKU	½" x ½"	52,18zł	1	-

	Zawór kątowy z głowicą ceramiczną SQUARE z filtrem Max temperatura pracy 90°C Max ciśnienie pracy: 10bar			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
232ZKOCR-1F	½" x 3/8"	129,75zł	2	-

	Zawór kątowy z głowicą ceramiczną SQUARE Max temperatura pracy 90°C Max ciśnienie pracy: 10bar			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
232ZKOCR-1BF	½" x 3/8"	121,39zł	2	-

	Przyłącze kątowe SQUARE Max temperatura pracy 90°C Max ciśnienie pracy: 10bar			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
232PK	½" x ½"	53,54zł	1	-

	Przyłącze kątowe SQUARE z uchwytem na słuchawkę Max temperatura pracy 90°C Max ciśnienie pracy: 10bar			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
232PKU	½" x ½"	70,11zł	1	-

*Ceny zaworów za komplet – 2 sztuki

	Zawór czerpalny kulowy, kątowy z filtrem z metalową rączką				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
ZF1/MP	½ X ¾	26,49zł	1	100	
ZF2/MP	½ x ½	28,00zł			
ZF3/MP	½ x ¾	28,40zł			

	Zawór czerpalny kulowy, kątowy bez filtra				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
ZBF1/MP	½ X ⅜ metalowe pokrętło	19,34zł	1	100	
ZBF2/MP	½X ½ metalowe pokrętło	19,78zł	1	100	

	Zawór pralkowy z przedłużką			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
ZPP34	3/4"	60,95zł	1	100

	Zawór 5-cio drogowy 3/4x1/2x3/8x10				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
ZG5D	3/4"	71,30zł	1	100	

	Zawór 5-cio drogowy 3/4x1/2x3/8x10 Max temperatura pracy 100°C – PN10			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
ZG5D/A-255001520	3/4"	73,44zł	1	100

	Zawór grzybkowy Max temperatura pracy 100°C – PN10			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
A-5501510	½ x 3/8	17,37zł		
A-5501515	½ x ½	18,83zł		
A-5501520	½ x ¾	23,01zł		

		Zawór kulowy MINI z dławikiem czerwony / niebieski GZ x złączka PEX ½ x 16 x 2.0		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
MZ12W/PEX	1/2x16x2.0 czerwony	21,31zł	1	
MZ12W/PEX/N	1/2x16x2.0 niebieski	21,31zł	1	

		Zawór kątowy z głowicą ceramiczną – kwadratowy + rozeta CUBIC		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
CUBIC-1	½ X ½	34,69	1	

		Zawór kątowy z głowicą ceramiczną – okrągły + rozeta		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
BLOCCO-1	½ X 3/8	27,88	1	

		Zawór kulowy, spustowy, niklowany z metalowym łańcuszkiem i z metalową rączką		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
ZSV-MŁ	½"	25,13	30	150

		Zawór spustowy, kulowy z końcówką na węża i zaślepką Maksymalna temperatura 125°C Maksymalne ciśnienie 16 bar		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
ZSV12	½"	19,30zł		160
ZSV34	¾"	31,15zł		120
ZSV12N	½ "	22,42zł		100

		Zawór kulowy spustowy kątowy Max temperatura pracy 120°C Max ciśnienie pracy PN16		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
ZSV12-KĄTOWY-MOSIĘŻNY	½"	21,29zł	12	144
ZSV12-KĄTOWY-NIKLOWANY	½"	21,73zł	12	144

		Zawór kulowy, pełny przepływ z zaworem odpowietrzająco- spustowym PN16 Maksymalne ciśnienie 16 bar		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
1410ST015	½"	35,78zł	20	100
1410ST020	¾"	46,74zł	12	60
1410ST025	1"	76,89zł	10	40

		Zawór zwrotny klapowy Max temperatura pracy 80°C - PN10			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
ZZK1	½"	29,36zł	-	-	
ZZK2	¾"	39,17zł	-	-	
ZZK3	1"	60,66zł	-	-	
ZZK4	5/4"	89,75zł	-	-	
ZZK5	6/4"	130,95zł	-	-	
ZZK6	2"	182,31zł	-	-	
ZZK7	2 ½"	316,32zł	-	-	

		Zawór zwrotny z metalowym trzpieniem Max temperatura pracy 100°C – Max ciśnienie pracy 25*/16 bar			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
A-7045015	½" *	23,55zł	-	-	
A-7045020	¾" *	31,30zł	-	-	
A-7045025	1" *	42,43zł	-	-	
A-7045032	5/4"	66,65zł	-	-	
A-7045040	6/4"	98,20zł	-	-	
A-7045050	2"	137,95zł	-	-	

		Termostatyczny, niskotemperaturowy zawór mieszający GZ Min temperatura na wejściu: 4°C ; Max temperatura na wyjściu: 85°C Max ciśnienie pracy: 10bar; zakres regulacji 27-55°C			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
1562-34	¾"	231,50zł	1	28	

		Termostatyczny, niskotemperaturowy zawór mieszający ze śrubunkiem Min temperatura na wejściu: 4°C ; Max temperatura na wyjściu: 85°C Max ciśnienie pracy: 10bar; zakres regulacji 27-55°C			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
1564-12	½"	256,10zł	1	10	
1564034	¾"	280,90zł	1	10	

		Termostatyczny, niskotemperaturowy zawór mieszający GZ Min temperatura na wejściu: 4°C ; Max temperatura na wyjściu: 100°C Max ciśnienie pracy: 10bar; zakres regulacji 30-65°C			
Kod towaru	Rozmiar	Kv	Cena netto		
1567-100	1"	3,2	321,10zł	1	28
1567-64	6/4"	5,1	991,26zł	1	-

 Termostatyczny, niskotemperaturowy zawór mieszający ze śrubunkiem Min temperatura na wejściu: 4°C ; Max temperatura na wyjściu: 100°C Max ciśnienie pracy: 10bar; zakres regulacji 30-65°C					
Kod towaru	Rozmiar	Kv	Cena netto		
1569-100	1"	3,2	387,32zł	1	10
1569-54	5/4"	4,3	1149,70zł	1	10

	Termostatyczny zawór anty-kondensacyjny Min temperatura pracy: 90°C ; Max ciśnienie pracy: 10bar Max stężenie glikolu: 30%; Kv:2,7m ³ /h				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
1532-100-50	1" – 50°C	330,96zł	1	10	
1532-100-70	1" – 70°C	330,96zł	1	10	

	Zawór strefowy, 2-drogowy z siłownikiem Max stężenie glikolu 50%; Max ciśnienie pracy 10 bar Max temperatura pracy 88°C Temperatura otoczenia 50°C Czas otwarcia 10s; Czas zamknięcia 5s; Długość kabla: 60cm			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
70212	½"	565,83	1	
70234	¾"	533,30	1	
702100	1"	565,83	1	

	Zawór strefowy, 3-drogowy z siłownikiem Max stężenie glikolu 50%; Max ciśnienie pracy 10 bar Max temperatura pracy 88°C Temperatura otoczenia 50°C Czas otwarcia 12s; Czas zamknięcia 8s; Długość kabla: 60cm				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
70312	½"	668,12	1	-	
70334	¾"	626,45	1	-	
703100	1"	668,12	1	-	

	FILTR Z MAGNETYZEREM 14100Gausów – 800 µm Max temperatura pracy 90°C Max ciśnienie pracy 6bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
9085	¾"	324,60zł	1	-	

	FILTR Z MAGNETYZEREM NANO – h 10,6cm 13200 Gausów – 800 µm Max temperatura pracy 90°C Max ciśnienie pracy 6bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
9080	¾"	291,10zł	1	-	

		Samoczyszczący filtr z magnetyzerem Max temperatura pracy 110°C Max ciśnienie pracy 10bar			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
9063-34	¾"	653,84zł	1	-	
9063-100	1"	653,84zł	1	-	
9063-114	1 ¼"	789,80zł	1	-	
9063-112	1 ½"	789,80zł	1	-	

		Samoczyszczący filtr z magnetyzerem z odpowietrznikiem Max temperatura pracy 110°C Max ciśnienie pracy 10bar			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
9065-34	¾"	715,64zł	1	-	
9065-100	1"	715,64zł	1	-	
9065-114	1 ¼"	851,60zł	1	-	
9065-112	1 ½"	851,60zł	1	-	

		FILTR SKOŚNY Z MAGNETYZEREM 4000 Gaussów - 400µm Max temperatura pracy 100°C Max ciśnienie pracy 16bar			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
A-4560.020	¾"	78,49zł	1	-	
A-4560.025	1"	100,86zł	1	-	

		Samoczyszczący Mosiężny Filtr z wkładem ze stali nierdzewnej ASI 304			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
9060-12	½"	418,00zł	1	1	
9060-34	¾"	418,00zł	1	1	
9060-100	1"	542,10zł	1	1	
9060-54	1 ¼"	542,10zł	1	1	
9060-64	1 ½"	677,30zł	1	1	
9060-200	2"	677,30zł	1	1	

	Zmywalny wkład do filtra samoczyszczącego ze stali nierdzewnej ASI 304 O filtracji 300mikronów				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
9061-12-34	½" - ¾"	27,50zł	1	1	
9061-1-54	1" - 1 ¼"	35,26zł	1	1	
9061-64-2	1 ½" - 2"	68,64zł	1	1	

	Zmywalny wkład do filtra samoczyszczącego ze stali nierdzewnej ASI 304 O filtracji 100mikronów				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
9062-12-34	½" - ¾"	63,83zł	1	1	
9062-1-54	1" - 1 ¼"	66,27zł	1	1	
9062-64-2	1 ½" - 2"	87,56zł	1	1	

	Separator powietrza poziomy Max temperatura pracy 110°C Max ciśnienie pracy 10bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
520-34	3/4"	631,60zł	1	-	
520-100	1"	631,60zł	1	-	
520-54	5/4"	695,00zł	1	-	

	Separator powietrza pionowy Max temperatura pracy 110°C Max ciśnienie pracy 10bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
521-34	¾"	858,00zł	1	-	
521-100	1"	858,00zł	1	-	

	Filtr zmiękczający DOSAPOL Max temperatura pracy 45°C Max ciśnienie pracy 5bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
9087-12	½"	216,00zł	1	-	
9087-34	¾"	646,00zł	1	-	

	Zapas do filtra zmiękczającego DOSAPOL				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
9082		8,15zł	1	6	

	Neutralizator kondensatu AQUAFIX Max temperatura pracy 35°C Max ciśnienie pracy 5bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
9088		118,80zł	1	-	

	Zapas do neutralizatora kondensatu AQUAFIX				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
9089		32,50zł	1	-	

	Zawór kątowy kulowy pod kocioł z ruchomą nakrętką Max temperatura pracy 100°C Max ciśnienie pracy				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
2200-12-C	½" x ½" czerwony	42,35zł	1	-	
2200-12-N	½" x ½" niebieski	42,35zł	1	-	
2200-34-C	¾" x ¾" czerwony	46,42zł	1	-	
2200-34-N	¾" x ¾" niebieski	46,42zł	1	-	

	Zawór kątowy kulowy pod kocioł z ruchomą nakrętką niklowany Max temperatura pracy 100°C Max ciśnienie pracy: 30bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
2200-12-C-NIKIEL	½" x ½" czerwony	42,35zł	1	-	
2200-12-N-NIKIEL	½" x ½" niebieski	42,35zł	1	-	
2200-34-C-NIKIEL	¾" x ¾" czerwony	46,42zł	1	-	
2200-34-N-NIKIEL	¾" x ¾" niebieski	46,42zł	1	-	

	Zawór prosty kulowy pod kocioł z ruchomą nakrętką Max temperatura pracy 100°C Max ciśnienie pracy GW x GZ				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
5553-12-C	½" x ½" czerwony	40,70zł	1	-	
5553-12-N	½" x ½" niebieski	40,70zł	1	-	
5553-34-C	¾" x ¾" czerwony	46,02zł	1	-	
5553-34-N	¾" x ¾" niebieski	46,02zł	1	-	

	Zawór prosty kulowy pod kocioł z ruchomą nakrętką Max temperatura pracy 100°C Max ciśnienie pracy GW x GW				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
5018-12-C	½" x ½" czerwony	42,97zł	1	-	

5018-12-N	½" x ½" niebieski	42,97zł	1	-
5018-34-C	¾" x ¾" czerwony	52,45zł	1	-
5018-34-N	¾" x ¾" niebieski	52,45zł	1	-



Zawór kątowy kulowy pod kocioł GAZOWY

Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
7200 ½ GAZ DVGW	½" x ½"	39,80zł	1	-
7200 ¾ GAZ DVGW	¾" x ¾"	48,92zł		
7200 ½ GAZ NIKIEL	½" x ½"	38,97zł		
7200 ¾ GAZ NIKIEL	¾" x ¾"	47,95zł		



Zawór prosty kulowy pod kocioł GAZOWY, niklowany

Max temperatura pracy: 60°C

Max ciśnienie pracy: MOP5

Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
7553-12 GAZ DVGW	½" x ½"	39,65zł	1	-
7553-34 GAZ DVGW	¾" x ¾"	44,50zł	1	-



Rozdzielacz modułowy z zaworami na złącznik EUROKONUS

Max temperatura pracy 100°C

Max ciśnienie pracy: 30bar

Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
461-2-34-EK	¾"	72,65zł	1	-
461-3-34-EK	¾"	102,30zł	1	-
461-4-34-EK	¾"	130,50zł	1	-



Zawór antyzamarzaniowy do pomp ciepła

Zakres temperatury pracy: 0-90°C

Zakres temperatury zewnętrznej: -30-60°C

Max ciśnienie pracy: 10bar

Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
1520-100	1" - ¾"	665,70zł	1	25
1520-114	1 ¼" - 1"	665,90zł	1	25
1520-112	1 ½" - 1 ¼"	726,15zł	1	10



Grupa bezpieczeństwa zasobnika pionowa

Max temperatura pracy 120°C

Max ciśnienie pracy 10bar

Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
750-34	¾"	160,06zł	1	12

 Grupa bezpieczeństwa zasobnika pozioma Max temperatura pracy 120°C Max ciśnienie pracy 10bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
752-34	¾"	179,04zł	1	12

 Syfon do grup bezpieczeństwa zasobnika 750 / 752				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
753-1		28,90zł	1	12

		
Kod	Opis	Cena katalogowa
V-ZPK-4-EL	Zestaw 4-elementowy: zawór kulowy kątowy ½" x ½" z czerwoną rączką zawór kulowy kątowy ½" x ½" z niebieską rączką zawór kulowy kątowy ¾" x ¾" z czerwoną rączką zawór kulowy kątowy ¾" x ¾" z niebieską rączką	173,07zł

		
Kod	Opis	Cena katalogowa
V-ZPK-5-EL	Zestaw 5-elementowy: zawór kulowy kątowy ½" x ½" z czerwoną rączką zawór kulowy kątowy ½" x ½" z niebieską rączką zawór kulowy kątowy ¾" x ¾" z czerwoną rączką zawór kulowy kątowy ¾" x ¾" z niebieską rączką zawór kulowy kątowy ¾" x ¾" gazowy	216,95zł

		
Kod	Opis	Cena katalogowa
V-ZPK-6-EL-9085	Zestaw 6-elementowy: zawór kulowy kątowy ½" x ½" z czerwoną rączką zawór kulowy kątowy ½" x ½" z niebieską rączką zawór kulowy kątowy ¾" x ¾" z czerwoną rączką zawór kulowy kątowy ¾" x ¾" z niebieską rączką zawór kulowy kątowy ¾" x ¾" gazowy Filtr z magnetyzerem 14100Gausów	541,55zł

Pozostałe zestawy z tabeli na stronie 41:

Kod	Opis	Cena katalogowa netto
V-ZPK-4-EL-34	Zestaw 4x zawór kątowy $\frac{3}{4}$	185,72zł
V-ZPK-5-EL-34	Zestaw 4x zawór kątowy $\frac{3}{4}$ + zawór gaz $\frac{3}{4}$	228,55zł
V-ZPK-5-EL-34X12	Zestaw 4x zawór kątowy $\frac{3}{4}$ + zawór gaz $\frac{1}{2}$	220,20zł
V-ZPK-5-EL-9080	Zestaw 2x zawór kątowy $\frac{1}{2}$ + 2x zawór kątowy $\frac{3}{4}$ + filtr z magnetyzerem mini 9080	396,90zł
V-ZPK-5-EL-9085	Zestaw 2x zawór kątowy $\frac{1}{2}$ + 2x zawór kątowy $\frac{3}{4}$ + filtr z magnetyzerem 9085	441,30zł
V-ZPK-6-EL-9080	Zestaw 2x zawór kątowy $\frac{1}{2}$ + 2x zawór kątowy $\frac{3}{4}$ + zawór gaz $\frac{3}{4}$ + filtr z magnetyzerem mini 9080	444,95zł
V-ZPK-7-EL-9080	Zestaw 2x zawór kątowy $\frac{1}{2}$ + 2x zawór kątowy $\frac{3}{4}$ + zawór gaz $\frac{3}{4}$ + filtr z magnetyzerem mini 9080+neutralizator	557,10zł
V-ZPK-7-EL-9085	Zestaw 2x zawór kątowy $\frac{1}{2}$ + 2x zawór kątowy $\frac{3}{4}$ + zawór gaz $\frac{3}{4}$ + filtr z magnetyzerem 9085+neutralizator	601,55zł
V-ZPK-5-EL-34PX12P	Zestaw 4x zawór $\frac{3}{4}$ prosty + zawór gaz $\frac{1}{2}$ prosty	209,10zł
V-ZPKP-5-EL-34X12	Zestaw 2x zawór $\frac{3}{4}$ prosty + 2x zawór kątowy $\frac{1}{2}$ + zawór gaz $\frac{1}{2}$ prosty +2x nypel $\frac{1}{2}$	209,45zł

[illegible]

	Zawór antyskażeniowy EA do zabezpieczania przepływów zwrotnych Temperatura robocza: 65°C Maksymalna temperatura pracy 90°C (1h) Maksymalne ciśnienie pracy 10bar				
	Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
	V-ZAS12	½"	17,20zł	16	-
	V-ZAS34	¾"	23,20zł	12	-
	V-ZAS100	1"	37,83zł	15	-

	Filtr osadnikowy do C.O. Maksymalna temperatura pracy 100°C Maksymalne ciśnienie pracy 10bar				
	Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
	V-FO12	½"	17,04zł	16	-
	V-FO34	¾"	24,54zł	20	-
	V-FO100	1"	36,68zł	12	-
	V-FO54	1 ¼"	62,19zł	6	-
	V-FO64	1 ½"	94,57zł	4	-
	V-FO200	2"	136,44zł	2	-

	Płyn na bazie glikolu propylenowego o stężeniu ok. 50% Zabezpieczenie do temperatury -35°C				
	Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
	GLIKOMAX20	20L – glikol polipropylenowy	253,00zł	1	-
	GLIKOTEC	20L - etylenowy	205,50zł	1	-

AKCESORIA GRZEJNIKOWE

	Korek grzejnikowy malowany pełny 1" Pakowany w woreczek foliowy z opisem / wytłoczki kartonowe				
	Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
	GG2L	1"	2,68zł	1/10	100
	GG2P	1"	2,68zł	1/10	100

	Korek grzejnikowy malowany redukcyjny Pakowany w woreczek foliowy z opisem / wytłoczki kartonowe				
	Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
	GG3L	1" x ½"	2,68zł	1/10	100
	GG3P	1" x ½"	2,68zł	1/10	100
	G93L	1" x ¾"	3,48zł	1/10	100

G93P	1" x 3/4"	3,48zł	1/10	100
G94L	1" x 3/8"	3,48zł	1/10	100
G94P	1" x 3/8"	3,48zł	1/10	100

	Korek / redukcja ocynkowana 5/4" 5/4x1/2"			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
G54L	5/4" x 1/2" lewy	9,14zł	1/10	100
G54P	5/4" x 1/2" prawy	9,14zł	1/10	100
GG5L	5/4"	9,14zł	1/10	100
GG5P	5/4"	9,14zł	1/10	100

	Odpowietrznik mechaniczny 1/2 z o-ringiem na klucz			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
51012	1/2"	4,22zł	50	500
51038	3/8"	4,04zł	50	500
51034	3/4"	6,31zł	50	500

	Kluczyk do odpowietrznika mechanicznego z o-ringiem			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
51012KL	Plastikowy	0,86zł	50	-
51012-METAL	Metalowy	2,36zł	50	-

	Korek zaślepiający niklowany 1/2" z o-ringiem			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
GG12	1/2"	3,38zł	50	500
GG38	3/8"	3,32zł	50	500
GG34	3/4"	5,03zł	50	500

	Nypel grzejnikowy 1" czarny			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
GG8	1"	1,22zł	-	100
G54N	5/4"	5,78zł	-	100

		Uszczelki grzejnikowe Fibrowe i EPDM			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
GG4	1" – 2mm – fibra	0,34zł	-	100	
GG5	1" – 1,5mm – fibra	0,34zł	-	100	
EPDM	1" - EPDM	0,45zł	-	100	

		ZESTAW 1 Zestaw grzejnikowy 1/2" z uszczelkami - korek redukcyjny 1x1/2" lewy – 2szt, - korek redukcyjny 1x1/2" prawy – 2szt - odpowietrznik mechaniczny 1/2" z o-ringiem – 1szt, - kluczyk plastikowy – 1szt - korek zaślepiający z o-ringiem – 1szt - uszczelka fibrowa/EPDM/SILIKON - 4szt			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
GG31E	+Uszczelki EPDM	25,93zł	1	40	
GG31F	+ Uszczelki fibrowe	27,50zł	1	40	
B-GG31E-CH/P	+Uszczelki silikonowe	31,28zł	1	40	

		ZESTAW 1a Zestaw grzejnikowy 1/2" z uszczelkami - korek grzejnikowy redukcyjny 1x1/2" lewy – 2szt - korek grzejnikowy redukcyjny 1x1/2" prawy – 2szt - odpowietrznik mechaniczny 1/2" z o-ringiem – 1szt - kluczyk do odpowietrznika metalowy – 1szt - korek zaślepiający z o-ringiem – 1szt - uszczelka fibrowa/EPDM/SILIKON - 4szt			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
GG31E	+Uszczelki EPDM	25,93zł	1	40	
GG31F	+ Uszczelki fibrowe	25,93zł	1	40	

		ZESTAW 2 Zestaw grzejnikowy 1/2" z uszczelkami FIBROWE/EPDM i wieszak grzejnikowy gięty malowany „szybki montaż” - korek redukcyjny 1x1/2" lewy – 2szt, - korek redukcyjny 1x1/2" prawy – 2szt - odpowietrznik mechaniczny 1/2" z o-ringiem – 1szt, - kluczyk plastikowy – 1szt - korek zaślepiający z o-ringiem – 1szt, - uszczelka fibrowa/EPDM - 4szt wieszak grzejnikowy gięty malowany „szybki montaż” z kołkami rozporowymi – 2szt			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
GG31EWG	+Uszczelki EPDM	31,28zł	1	20	
GG31FWG	+ Uszczelki fibrowe	33,32zł	1	20	

			Wieszaki grzejnikowe		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
GG7	Wieszak odgięty ocynkowany	2,19zł	1	100	
GG7M	Wieszak odgięty malowany	2,22zł	1	100	
GG77	Wieszak zgrzewany ocynkowany 7x120	1,87zł	2	100	
GG77M	Wieszak zgrzewany malowany 7x120	1,95zł	2	100	
GG77MH	Wieszak zgrzewany malowany 7x100	1,78zł	2	250	
GG1M	Wieszak zgrzewany do szybkiego montażu malowany	2,08zł	2	250	
GG2MH	Wieszak zgrzewany do szybkiego montażu ocynkowany	2,00zł	2	250	
GG7K	Wieszak odgięty ocynkowany+ kołki rozporowe	3,06zł	2	200	
GG77DMH	Wieszak zgrzewany ocynkowany długi	2,28zł	2	100	
GG7KM	Wieszak odgięty malowany + kołki rozporowe	3,17zł	2	100	
GG3WM	Wieszak gięty malowany	1,66zł	2	100	
GG3WO	Wieszak gięty ocynkowany	1,66zł	2	100	
GG7MU	Wieszak odgięty mal. uniwersalny (HISZPAŃSKI)	1,87zł	1	100	
GG7KMU	Wieszak odgięty mal. uniwersalny +2kołki rozporowe (HISZPAŃSKI)	2,39zł	1	100	

ZŁĄCZKI MOSIĘŻNE I CHROMOWANE

	TRÓJNIK MOSIĘŻNY				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
TM38	3/8"	10,79zł	-	-	
TM12	1/2"	12,75zł	30	240	
TM34	3/4"	22,44zł	15	120	
TM1	1"	36,45zł	-	72	
TM54	5/4"	73,88zł	-	-	

	TRÓJNIK MOSIĘŻNY REDUKCYJNY				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
TMR34x12	3/4" x 1/2"	22,65zł	5	100	
TMR1x12	1 x 1/2"	37,41zł	5	60	
TMR1x34	1 x 3/4"	38,48zł	5	60	

		KOLANO MOSIĘŻNE 6			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
KM6-38	3/8"	9,94zł	-	-	
KM6-12	1/2"	10,79zł	-	260	
KM6-34	3/4"	16,27zł	20	160	
KM6-1	1"	26,75zł	-	100	
KM6-54	5/4"	48,16zł	-	-	

	KOLANO MOSIĘŻNE 6 REDUKCYJNE				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
KM6R34x12	¾ x ½"	13,30zł	40	160	
KM6R1x34	1x ¾"	20,30zł	25	100	

		KOLANO MOSIĘŻNE 7			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
KM7-38	3/8"	10,56zł	-	-	
KM7-12	½"	11,50zł	30	240	
KM7-34	¾"	21,03zł	15	120	
KM7-1	1"	29,10zł	-	100	
KM7-54	5/4"	49,35zł	-	-	

	MUFA MOSIĘŻNA				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
MM38	3/8"	7,11zł	-	-	
MM12	1/2"	10,21zł	-	250	
MM34	3/4"	11,83zł	25	200	
MM1	1"	17,38zł	-	125	
MM54	5/4"	27,91zł	-	-	

	MUFA MOSIĘŻNA REDUKCYJNA				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
MMR12X38	½" x 3/8"	8,82zł	-	-	
MMR12X34	¾" x ½"	9,26zł	20	260	
MMR1X12	1 x ½"	12,42zł	10	160	
MMR1X34	1 x ¾"	15,66zł	10	120	

		PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA ½"			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
PM12-10	10mm	4,59zł	75	600	
PM12-15	15mm	5,71zł	75	600	
PM12-20	20mm	6,84zł	50	400	
PM12-25	25mm	8,69zł	90	360	
PM12-30	30mm	10,34zł	-	300	
PM12-40	40mm	12,72zł	25	200	
PM12-50	50mm	15,85zł	25	200	
PM12-60	60mm	21,60zł	-	-	

		PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA ¾"			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
PM34-10	10mm	10,56zł	-	-	
PM34-15	15mm	10,82zł	-	300	
PM34-20	20mm	12,18zł	-	300	
PM34-25	25mm	15,77zł	-	-	
PM34-30	30mm	17,75zł	25	200	
PM34-40	40mm	20,24zł	20	160	
PM34-50	50mm	25,96zł	15	120	

		NYPEL MOSIĘŻNY			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
NM38	3/8"	5,32zł	-	-	
NM12	½"	5,39zł	-	500	
NM34	¾"	916zł	-	300	
NM1	1"	14,03zł	20	160	
NM54	5/4"	30,86zł	-	-	

		NYPEL REDUKCYJNY MOSIĘŻNY			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
NRM1238	½ x 3/8	5,39zł	-	500	
NRM3438	¾ x 3/8"	8,68zł	-	-	
NRM3412	¾ x ½	8,73zł	40	320	
NRM112	1 x ½	12,97zł	25	200	
NRM134	1 x ¾	16,35zł	25	200	

			REDUKCJA MOSIĘŻNA		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
RMW1Z34	GW 1 x GZ ¾	14,74zł	20	160	
RMW12Z38	GW ½ x GZ ⅜	3,91zł	75	600	
RMW34Z12	GW ¾ x GZ ½	8,02zł	-	300	

	REDUKCJA MOSIĘŻNA				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
RMZ12W38	GZ ½ x GW 3/8	3,58zł	105	840	
RMZ12W14	GZ ½ x GW ¼	5,82zł	75	600	
RMZ34W12	GZ ¾ x GW ½	6,40zł	50	400	
RMZ1W34	GZ 1 x GW ¾	12,05zł	25	200	
RMZ1W12	GZ1 x GW ½	15,85zł	60	240	
RMZ54W1	GZ 5/4 x GW 1	26,84zł	-	-	

	KOREK ZAŚLEPIAJĄCY MOSIĘŻNY				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
KZM38	3/8"	4,28zł	50	-	
KZM12	½"	4,37zł	50	500	
KZM34	¾"	5,39zł	25	500	
KZM1	1"	7,48zł	20	240	

		ZAŚLEPKA MOSIĘŻNA			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
ZM38	3/8"	3,93zł	-	-	
ZM12	½"	4,46zł	25	500	
ZM34	¾"	7,40zł	25	500	
ZM1	1"	7,89zł	20	260	

	TRÓJNIK CHROMOWANY				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
TC38	3/8"	12,11zł	-	-	
TC12	½"	13,18zł	30	240	
TC34	¾"	20,30zł	15	120	

		TRÓJNIK CHROMOWANY WZ		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
TC12WZ	½"	17,42zł	50	200

		KOLANO CHROMOWANE 6		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
KC6-38	3/8"	10,38zł	-	-
KC6-12	½"	10,82zł	-	260
KC6-34	¾"	17,86zł	20	160

		KOLANO CHROMOWANE 7		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
KC7-38	3/8"	13,41zł	-	-
KC7-12	½"	14,40zł	30	240
KC7-34	¾"	22,58zł	15	120

		MUFA CHROMOWANA		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
MC38	3/8"	6,50zł	-	-
MC12	½"	9,71zł	-	250
MC34	¾"	10,09zł	25	200

		PRZEDŁUŻKA CHROMOWANA ½"		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
PC12-10	10mm- gruba	5,71zł	75	600
PC12-15	15mm	5,15zł	75	600
PC12-20	20mm - gruba	8,78zł	50	400
PC12-25	25mm	8,86zł	-	-
PC12-30	30mm - gruba	12,58zł	-	300
PC12-40	40mm	11,62zł	25	200
PC12-50	50mm	16,86zł	25	200
PC12-60	60mm	24,11zł	-	-

		PRZEDŁUŻKA CHROMOWANA ¾"		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
PC34-15	15mm	9,59zł	-	-
PC34-20	20mm	11,44zł	-	-

PC34-30	30mm	15,70zł	-	-
PC34-40	40mm	20,89zł	-	-
PC34-50	50mm	26,15zł	-	-

 NYPEL CHROMOWANY				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
NC38	$\frac{3}{8}"$	4,86zł	80	600
NC12	$\frac{1}{2}"$	5,70zł	-	500
NC34	$\frac{3}{4}"$	6,81zł	-	300

 NYPEL REDUKCYJNY CHROMOWANY				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
NRC1238	$\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$	5,41zł	-	500
NRC3412	$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	8,00zł	40	320

 REDUKCJA CHROMOWANA				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
RCW12Z38	GW $\frac{1}{2}$ x GZ $\frac{3}{8}$	3,93zł	75	600
RCW34Z12	GW $\frac{3}{4}$ x GZ $\frac{1}{2}$	7,39zł	-	300

 REDUKCJA CHROMOWANA				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
RCZ12W38	GZ $\frac{1}{2}$ x GW $\frac{3}{8}$	4,03zł	100	800
RCZ34W12	GZ $\frac{3}{4}$ x GW $\frac{1}{2}$	6,84zł	50	400
RCZ1W34	GZ 1" x GW $\frac{3}{4}$	12,63zł	-	-
RCZ12W14	GZ $\frac{1}{2}$ x GW $\frac{1}{4}"$	6,23zł	-	-

 ZAŚLEPKA CHROMOWANA				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
ZC38	$\frac{3}{8}"$	4,28zł	-	-
ZC12	$\frac{1}{2}"$	4,75zł	75	600
ZC34	$\frac{3}{4}"$	7,12zł	50	400
ZC1	1"	9,97zł	-	250

AKCESORIA DO BATERII

		Słuchawka prysznicowa jedno-funkcyjna Seria: FRESCO			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
FRESCO		12,92zł	1	-	

		Słuchawka prysznicowa trzy-funkcyjna Seria: VENTO			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
VENTO		35,47zł	1	-	

		Wąż prysznicowy wzmocniony Seria: TORRENTE			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
WPWZ125	125 cm	32,27zł	1	50	
WPWZ150	150 cm	36,05zł	1	50	
WPWZ200	200 cm	43,59zł	1	50	

		Wąż prysznicowy wzmocniony rozciągliwy Seria: SERPENTE			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
WPR125	125 cm	39,46zł	1	50	
WPR150	150 cm	43,42zł	1	50	
WPR200	200 cm	47,86zł	1	50	

		Perlator z regulowanym strumieniem wody 2 funkcje Seria: STORM			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
PER-DŁ	7,98	16,21zł	1	-	
PER-KR	6,80	13,81zł	1	-	

		Perlator do wylewki bateryjnej			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
PER12	½"	5,69zł	100	-	
PER34	¾"	7,22zł	100	-	

MOCOWANIA I OBEJMY

 Mocowania do ceramiki				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
K213	Mocowanie WC 6x80	1,28zł	1	50
U039	Mocowanie umywalki 8x100	2,04zł	1	30
U040A	Mocowanie umywalki 8x120	2,51zł	1	25
U041A	Mocowanie umywalki 8x140	2,88zł	1	25
U045	Mocowanie umywalki 8x 160	3,09zł	1	20
U052	Mocowanie umywalki 10x100	3,59zł	1	20
U051	Mocowanie umywalki 10x120	3,70zł	1	20
U049	Mocowanie umywalki 10x140	4,02zł	1	20

WSPORNIK REGULOWANY POD WYMIENNIK				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
WSPORNIK	-	46,44zł	1	1

WSPORNIK REGULOWANY POD ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
WSPORNIK1	-	34,46zł	1	1

WSPORNIK STAŁY POD ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
WSPORNIK2	-	23,97zł	1	1

 Obejma metalowa do rur z kołkiem rozporowym ocynkowana				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
OM3/8	3/8"*15-18	1,83zł		
OM1/2	1/2"*20-24	1,87zł		
OM3/4	3/4"*25-29	1,99zł		
OM1	1"*32-37	2,10zł		
OM5/4	5/4"*40-45	2,28zł		
OM6/4	6/4"*47-52	2,50zł		
OM2	2"*58-62	2,72zł		
OM2/1/2	2.1/2"*75-80	3,43zł		
OM4	4"*106-111	4,39zł		

OM6	6"*155-162	5,32zł
OM8	8"*195-205	11,78zł



Obejma metalowa do rur z kołkiem rozporowym i uszczelką, ocynkowana

Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
OM3/8G	3/8"*15-18	2,08zł	-	100
OM1/2G	1/2"*20-24	2,13zł	-	100
OM3/4G	3/4"*25-29	2,31zł	-	100
OM1G	1"*32-37	2,48zł	-	100
OM5/4G	5/4"*40-45	2,94zł	-	100
OM6/4G	6/4"*47-52	3,15zł	-	100
OM2G	2"*58-62	3,53zł	-	50
OM2/1/2G	2.1/2"*75-80	4,20zł	-	50
OM3G	3"	5,19zł	-	-
OM4G	4"*106-111	5,94zł	-	25
OM6G	6"*155-162	7,44zł	-	-
OM8G	8"*195-205	18,90zł	-	-



Obejma metalowa podwójna z kołkiem rozporowym ocynkowana

Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
OM3/8x2	3/8"*15-18	2,89zł	-	100
OM1/2x2	1/2"*20-24	2,99zł	-	100
OM3/4x2	3/4"*25-29	3,20zł	-	100
OM1x2	1"*32-37	3,44zł	-	50



Obejma metalowa podwójna z kołkiem rozporowym i uszczelką, ocynkowana

Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
OM3/8Gx2	3/8"*15-18	3,44zł	-	100
OM1/2Gx2	1/2"*20-24	3,90zł	-	100
OM3/4Gx2	3/4"*25-29	4,17zł	-	50
OM1Gx2	1"*32-37	4,46zł	-	50

WĘŻE I AKCESORIA DO PRALKI

		Wąż zasilający pralki w oplocie nylonowym Przyłącza GW 3/4" kolanko 3/4"			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
WPZK-NYL-100	100 cm	17,54	1	-	
WPZK-NYL-150	150 cm	21,86	1	-	
WPZK-NYL-200	200 cm	25,50	1	-	
WPZK-NYL-250	250 cm	29,15	1	-	
WPZK-NYL-300	300 cm	35,49	1	-	
WPZK-NYL-350	350 cm	39,14	1	-	
WPZK-NYL-400	400 cm	42,78	1	-	
WPZK-NYL-450	450 cm	46,43	1	-	
WPZK-NYL-500	500 cm	50,07	1	-	

Możliwa jest produkcja długości nietypowych (tj. nie uwzględnionych w cenniku)

		Wąż zasilający pralki PVC Przyłącza 3/4" x 3/4" NN - KOLANKO			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
WPZ-PVC-100	100 cm	15,75 zł	1	-	
WPZ-PVC-150	150 cm	15,75 zł	1	-	
WPZ-PVC-200	200 cm	17,26 zł	1	-	
WPZ-PVC-250	250 cm	21,83 zł	1	-	
WPZ-PVC-300	300 cm	24,70 zł	1	-	
WPZ-PVC-400	400 cm	36,78 zł	1	-	
WPZ-PVC-500	500 cm	44,37 zł	1	-	

		Wąż odpływowy pralki			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
WP-ODPŁ-100	100 cm*	7,91 zł	1	-	
WP-ODPŁ-150	150 cm	9,28 zł	1	-	
WP-ODPŁ-200	200 cm	11,43 zł	1	-	
WP-ODPŁ-250	250 cm	13,49 zł	1	-	
WP-ODPŁ-300	300 cm	15,68 zł	1	-	
WP-ODPŁ-400	400 cm	22,50 zł	1	-	
WP-ODPŁ-500	500 cm	27,59 zł	1	-	

		Wąż odpływowy pralki rozciągliwy 80cm – 200cm			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
WPOR	80 – 200 cm	18,25zł	1	-	

	Łuk plastikowy do węża odpływowego pralki				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
ŁUK-180	180°	2,50zł	1	-	

	Filtr zmiękczający wodę do pralki i zmywarki Max ciśnienie 7 bar, max temperatura 35°C				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
9083	¾	49,50zł	1	-	

	Zapas do filtra zmiękczającego wodę (wystarcza na 6-8 miesięcy)			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
9084		15,47zł	1	6

	Złączki zaprasowywane do rur wielowarstwowych seria 700S		
	Łącznik GZ – 700S		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto	 
700S161/220	16x1/2x2.0	8,88zł	
700S163/420	16x3/4x2.0	16,02zł	
700S201/220	20x1/2x2.0	10,82zł	
700S203/420	20x3/4x2.0	14,58zł	
700S263/430	26x3/4x3.0	24,06zł	
700S261/030	26x1x3.0	31,34zł	
700S321/030	32x1x3.0	35,04zł	
700S3211/430	32x1.1/4x3.0	63,44zł	
700S4011/435	40x1.1/4x3.5	53,88	
700S5011/240	50x1.1/4x4.0	99,76	

	Złączki zaprasowywane do rur wielowarstwowych seria 700S		
	Łącznik GW – 702S		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto	 
702S161/220	16x1/2x2.0	10,27zł	
702S163/420	16x3/4x2.0	24,15zł	
702S201/220	20x1/2x2.0	14,73zł	
702S203/420	20x3/4x2.0	20,49zł	
702S263/430	26x3/4x3.0	27,62zł	
702S261/030	26x1x3.0	34,94zł	
702S321/030	32x1x3.0	39,30zł	
702S3211/430	32x1.1/4x3.0	66,61zł	
702S4011/435	40x1.1/4x3.5	61,23zł	
702S5011/240	50x1.1/4x4.0	115,56zł	

	Złączki zaprasowywane do rur wielowarstwowych seria 700S		
	Łącznik równoprzelotowy – 701S		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto	 
701S161620	16x16x2.0	13,93zł	
701S202020	20x20x2.0	16,02zł	
701S262630	26x26x3.0	30,58zł	
701S323230	32x32x3.0	44,72zł	
701S404035	40x40x3.5	64,50zł	
701S505040	50x50x4.0	123,85zł	

	Złączki zaprasowywane do rur wielowarstwowych seria 700S		
	Łącznik redukcyjny – 701S		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto	 
701S201620	20x16x2.0	23,97zł	

701S26163020	26x16x3.0/2.0	28,54zł
701S26203020	26x20x3.0/2.0	33,51zł
701S32203020	32x20x3.0x2.0	45,22zł
701S322630	32x26x3.0	48,90zł
701S40263530	40x26x3.5/3.0	66,75zł
701S40323530	40x32x3.5/3.0	66,05zł
701S50324030	50x32x4.0x3.0	117,37zł
701S50404035	50x40x4.0/3.5	115,12zł

	Złączki zaprasowywane do rur wielowarstwowych seria 700S Kolano równoprzelotowy – 703S			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
703S161620	16x16x2.0	15,63zł		
703S202020	20x20x2.0	22,69zł		
703S262630	26x26x3.0	39,27zł		
703S323230	32x32x3.0	53,17zł		
703S404035	40x40x3.5	82,82zł		
703S505040	50x50x4.0	212,61zł		

	Złączki zaprasowywane do rur wielowarstwowych seria 700S Kolano GZ – 704S			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
704S161/220	16x1/2x2.0	16,20zł		
704S163/420	16x3/4x2.0	26,06zł		
704S201/220	20x1/2x2.0	17,92zł		
704S203/420	20x3/4x2.0	22,23zł		
704S263/430	26x3/4x3.0	31,30zł		
704S261/030	26x1x3.0	34,59zł		
704S321/030	32x1x3.0	56,35zł		
704S3211/430	32x1.1/4x3.0	64,98zł		
704S4011/435	40x1.1/4x3.5	95,78zł		
704S5011/240	50x1.1/2x4.0	182,78zł		

	Złączki zaprasowywane do rur wielowarstwowych seria 700S Kolano GW – 704S			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
704S161/220	16x1/2x2.0	16,20zł		
704S163/420	16x3/4x2.0	26,06zł		
704S201/220	20x1/2x2.0	17,92zł		
704S203/420	20x3/4x2.0	22,23zł		
704S263/430	26x3/4x3.0	31,30zł		
704S261/030	26x1x3.0	34,59zł		
704S321/030	32x1x3.0	56,35zł		

704S3211/430	32x1.1/4x3.0	64,98zł
704S4011/435	40x1.1/4x3.5	95,78zł
704S5011/240	50x1.1/2x4.0	182,78zł

	Złączki zaprasowywane do rur wielowarstwowych seria 700S Kolano ścienne GW – 706S		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto	 
706S161/220	16 x ½ x 2.0	18,21zł	
706S163/420	16 x ¾ x 2.0	28,43zł	
706S201/220	20 x ½ x 2.0	20,13zł	
706S304/420	20 x ¾ x 2.0	28,90zł	

	Złączki zaprasowywane do rur wielowarstwowych seria 700S Trójnik równoprzelotowy – 707S		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto	 
707S16161620	16 x 16 x 16 x 2.0	19,58zł	
707S202020202	20 x 20 x 20 x 2.0	29,73zł	
707S26262630	26 x 26 x 26 x 3.0	54,70zł	
707S32323230	32 x 32 x 32 x 3.0	78,37zł	
707S40404035	40 x 40 x 40 x 3.5	112,12zł	
707S50505040	50 x 50 x 50 x 4.0	200,57zł	

	Złączki zaprasowywane do rur wielowarstwowych seria 700S Trójnik równoprzelotowy – 707S		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto	 
707S16201620	16 x 20 x 16 x 2.0	34,67zł	
707S20161602	20 x 16 x 16 x 2.0	33,23zł	
707S20162020	20 x 16 x 20 x 2.0	29,73zł	
707S20201620	20 x 20 x 16 x 2.0	29,73zł	
707S2026203020	20 x 26 x 20 x 3.0/2.0	57,95zł	
707S2616163020	26 x 16 x 16 x 3.0/2.0	58,08zł	
707S2616203020	26 x 16 x 20 x 3.0/2.0	49,44zł	
707S2616263020	26 x 16 x 26 x 3.0/2.0	57,73zł	
707S2620163020	26 x 20 x 16 x 3.0/2.0	58,26zł	
707S2620203020	26 x 20 x 20 x 3.0/2.0	56,55zł	
707S2620263020	26 x 20 x 26 x 3.0/2.0	57,95zł	
707S2626163020	26 x 26 x 16 x 3.0/2.0	59,80zł	
707S2626203020	26 x 26 x 20 x 3.0/2.0	61,41zł	
707S2632263020	26 x 32 x 26 x 3.0/2.0	88,19zł	
707S3216323020	32 x 16 x 32 x 3.0/2.0	77,77zł	
707S3220203020	32 x 20 x 20 x 3.0/2.0	75,94zł	
707S3220263020	32 x 20 x 26 x 3.0/2.0	77,28zł	
707S3220323020	32 x 20 x 32 x 3.0/2.0	74,18zł	

707S3226263020	32 x 26 x 26 x 3.0/2.0	72,95zł
707S3226323020	32 x 26 x 32 x 3.0/2.0	74,52zł
707S3232203020	32 x 32 x 20 x 3.0/2.0	95,91zł
707S3232263020	32 x 32 x 26 x 3.0/2.0	88,31zł
707S3240323530	32 x 40 x 32 x 3.5/3.0	113,62zł
707S4020403530	40 x 20 x 40 x 3.5/3.0	125,91zł
707S4026403530	40 x 26 x 40 x 3.5/3.0	127,63zł
707S4032323530	40 x 32 x 32 x 3.5/3.0	116,05zł
707S4032403530	40 x 32 x 40 x 3.5/3.0	113,52zł
707S4040263530	40 x 40 x 26 x 3.5/3.0	127,63zł
707S4040323530	40 x 40 x 32 x 3.5/3.0	127,07zł

			Złączki zaprasowywane do rur wielowarstwowych seria 700S Trójnik GZ – 708S	
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
708S161/21620	16 x ½ 16 x 2.0	32,88zł		
708S201/22020	20 x ½ x 20 x 2.0	37,43zł		
708S203/42020	20 x ¾ x 20 x 2.0	40,45zł		
708S263/42630	26 x ¾ x 26 x 3.0	64,91zł		
708S261/02630	26 x 1 x 26 x 3.0	76,37zł		
708S321/03230	32 x 1 x 32 x 3.0	77,85zł		
708S4011/44035	40 x 1.1/4 x 40 x 3.5	111,33zł		

			Złączki zaprasowywane do rur wielowarstwowych seria 700S Trójnik GW – 709S	
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
709S161/21620	16 x ½ 16 x 2.0	23,82zł		
709S201/22020	20 x ½ x 20 x 2.0	24,11zł		
709S203/42020	20 x ¾ x 20 x 2.0	44,21zł		
709S263/42630	26 x ¾ x 26 x 3.0	63,64zł		
709S261/02630	26 x 1 x 26 x 3.0	72,64zł		
709S321/03230	32 x 1 x 32 x 3.0	91,64zł		
709S401/04035	40 x 1 x 40 x 3.5	110,46zł		
709S4011/44035	40 x 1.1/4 x 40 x 3.5	122,26zł		
709S501/05040	50 x 1 x 50 x 4.0	186,72zł		

			Złączki zaprasowywane do rur wielowarstwowych seria 700S Czwórnik – 710S	
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
710S1620	16	42,48zł		
710S2020	20	53,12zł		

		Złączki zaprasowywane do rur wielowarstwowych seria 700S Stelaż przyłączeniowy do baterii – 778S		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
778S1620	16 x 2.0	84,86zł		

		Złączki skręcane do rur wielowarstwowych seria 900 łącznik GZ – 900		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
900161/220	16x1/2x2.0	11,78zł		
900163/420	16x3/4x2.0	15,55zł		
900201/220	20x1/2x2.0	19,68zł		
900203/420	20x3/4x2.0	19,79zł		
900263/430	26x3/4x3.0	31,38zł		
900261/030	26x1x3.0	33,36zł		
900321/030	32x1x3.0	51,92zł		
9003211/430	32x1.1/4x3.0	63,68zł		

		Złączki skręcane do rur wielowarstwowych seria 900 łącznik – 900		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
900161/220OR	16 x ½ x2.0	12,78zł		
900201/220OR	20 x ½ x 2.0	19,76zł		

		Złączki skręcane do rur wielowarstwowych seria 900 łącznik GZ – 901		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
901161620	16x16x2.0	20,47zł		
901202020	20 x 20 x 2.0	32,40zł		
901201620	20 x 16x 2.0	27,93zł		
901262630	26 x 26 x 3.0	52,68zł		
90126163020	26 x 16 x 3.0/2.0	43,20zł		
90126203020	26 x 20 x 3.0/2.0	46,51zł		
901323230	32 x 32 x 3.0	77,10zł		
90132203020	32 x 20 x 3.0/2.0	71,22zł		
901322630	32 x 26 x 3.0	79,05zł		

	Złączki skręcane do rur wielowarstwowych seria 900 Łącznik GW – 902		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto	 
902161/220	16 x ½ x 2.0	13,18zł	
902163/420	16 x ¾ x 2.0	18,13zł	
902201/020	20 x 1 x 2.0	28,30zł	
902201/220	20 x ½ x 2.0	20,00zł	
902203/420	20 x ¾ x 2.0	22,40zł	
902263/430	26 x 1 x 3.0	33,95zł	
902261/030	26 x ¾ x 3.0	31,98zł	
902321/030	32 x 1 x 3.0	52,52zł	

	Złączki skręcane do rur wielowarstwowych seria 900 Kolano równoprzelotowe – 903		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto	 
903161620	16x16x2.0	20,58zł	
903202020	20 x 20 x 2.0	33,28zł	
903262630	26 x 26 x 3.0	50,25zł	
903323230	32 x 32 x 3.0	87,03zł	

	Złączki skręcane do rur wielowarstwowych seria 900 Kolano GZ – 904		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto	 
904161/220	16 x ½ x 2.0	15,63zł	
904163/420	16 x ¾ x 2.0	20,06zł	
904201/220	20 x ½ x 2.0	25,59zł	
904203/420	20 x ¾ x 2.0	26,04zł	
904263/430	26 x 1 x 3.0	39,16zł	
904261/030	26 x ¾ x 3.0	36,13zł	
904321/030	32 x 1 x 3.0	65,73zł	
904213/430	32 x ¾ x 3.0	62,75zł	

	Złączki skręcane do rur wielowarstwowych seria 900 Kolano GW – 905		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto	 
905161/220	16 x ½ x 2.0	16,90zł	
905163/420	16 x ¾ x 2.0	24,71zł	
905201/220	20 x ½ x 2.0	26,84zł	
905203/420	20 x ¾ x 2.0	28,32zł	
905263/430	26 x 1 x 3.0	43,03zł	

905261/030	26 x $\frac{3}{4}$ x 3.0	40,56zł
905321/030	32 x 1 x 3.0	65,73zł
905213/430	32 x $\frac{3}{4}$ x 3.0	62,75zł

 Złączki skręcane do rur wielowarstwowych seria 900 Kolano ścienne GW – 906		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto  
906161/220	16 x $\frac{1}{2}$ x 2.0	21,49zł
906163/420	16 x $\frac{3}{4}$ x 2.0	35,29zł
906201/220	20 x $\frac{1}{2}$ x 2.0	28,16zł
906201/220	20 x $\frac{3}{4}$ x 2.0	39,05zł

 Złączki skręcane do rur wielowarstwowych seria 900 Trójnik równoprzelotowy – 907		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto  
9071620	16 x 16 x 16 x 2.0	29,81zł
9072020	20 x 20 x 20 x 2.0	48,93zł
9072630	26 x 26 x 26 x 3.0	74,61zł
9073230	32 x 32 x 32 x 3.0	125,88zł

 Złączki skręcane do rur wielowarstwowych seria 900 Trójnik redukcyjny – 907		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto  
907162016	16 x 20x 16 x 2.0	42,64zł
907162020	16 x 20 x 20 x 2.0	45,36zł
907201616	20 x 16 x 16 x 2.0	42,32zł
907201620	20 x 16 x 20 x 2.0	45,50zł
907202620	20 x 26 x 20 x 3.0/2.0	66,40zł
907202626	20 x 26 x 26 x 3.0/2.0	68,62zł
907261616	26 x 16 x 16 x 3.0/2.0	62,73zł
907261620	26 x 16 x 20 x 3.0/2.0	62,14zł
907261626	26 x 16 x 26 x 3.0/2.0	66,55zł
907262016	26 x 20 x 16 x 3.0/2.0	62,15zł
907262020	26 x 20 x 20 x 3.0/2.0	64,39zł
907262026	26 x 20 x 26 x 3.0/2.0	70,00zł
907262620	20 x 26 x 20 x 3.0/2.0	68,62zł
907263226	26 x 32 x 26 x 3.0	105,10zł
907321632	32 x 16 x 32 x 3.0/2.0	112,58zł
907322032	32 x 20 x 32 x 3.0/2.0	114,74zł
907322626	32 x 26 x 26 x 3.0	108,72zł

907322632	32 x 26 x 32 x 3.0	118,20zł
907323226	32 x 32 x 26 x 3.0	115,99zł

	Złączki skręcane do rur wielowarstwowych seria 900 Trójnik GZ – 908		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto	 
908161/220	16 x ½ x 16 x 2.0	25,10zł	
908201/220	20 x ½ x 20 x 2.0	41,76zł	
908203/4220	20 x ¾ x 20 x 2.0	42,17zł	
908261/030	26 x 1 x 26 x 3.0	63,14zł	
908263/430	26 x ¾ x 26 x 3.0	58,33zł	
908321/030	32 x 1 x 32 x 3.0	101,39zł	

	Złączki skręcane do rur wielowarstwowych seria 900 Trójnik GW – 909		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto	 
909161/220	16 x ½ x 16 x 2.0	25,69zł	
909163/420	16 x ¾ x 16 x 2.0	38,26zł	
909201/220	20 x ½ x 20 x 2.0	42,74zł	
909203/420	20 x ¾ x 20 x 2.0	43,84zł	
909261/030	26 x 1 x 26 x 3.0	84,52zł	
909263/430	26 x ¾ x 26 x 3.0	62,58zł	
909321/030	32 x 1 x 32 x 3.0	103,44zł	

	Złączki skręcane do rur wielowarstwowych seria 900 Czwórnik równoprzelotowy – 910		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto	 
9101620	16 x 16 x 16 x 16 x 2.0	56,13zł	
9102020	20 x 20 x 20 x 20 x 2.0	67,37zł	

	Złączki skręcane do rur wielowarstwowych seria 900 Trójnik GW ścienny – 926		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto	 
926161/220	16 x ½ x 16 x 2.0	45,90zł	
926201/220	20 x ½ x 20 x 2.0	52,09zł	

 		Rura wielowarstwowa WINNY-AL® PEX-AL-PEX		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
PEXB1620-100	16 x 2.0 – 100mb	7,20zł/mb	100	
PEXB1620-200	16 x 2.0 – 200mb	7,20zł/mb	200	
PEXB1620-300	16 x 2.0 – 300mb	7,20zł/mb	300	
PEXB2020-100	20 x 2.0 – 100mb	9,22zł/mb	100	
PEXB2630-100	26 x 3.0 – 100mb	18,78zł/mb	100	
PEXB3230-50	32 x 3.0 - 50mb	31,63zł/mb	50	
PEXB4035-5	40 x 3.5 – 5mb	91,56zł/mb	5	
PEXB5040-5	50 x 4.0 – 5mb	136,94zł/mb	5	

 		Rura wielowarstwowa WINNY-AL® PEX-AL-PEX w otulinie		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
R60BPEXB1620-50	16 x 2.0 – 50mb - niebieska	9,00zł/mb	50	
R60RPEXB1620-50	16 x 2.0 – 50mb - czerwona	9,00zł/mb	50	
R60BPEXB2020-50	20 x 2.0 – 50mb - niebieska	11,48zł/mb	50	
R60RPEXB2020-50	20 x 2.0 – 50mb - czerwona	11,48zł/mb	50	
R60BPEXB2630-50	26 x 3.0 – 50mb - niebieska	22,82zł/mb	50	
R60RPEXB2630-50	26 x 3.0 – 50mb - czerwona	22,82zł/mb	50	
R60BPEXB3230-25	32 x 3.0 – 25mb - niebieska	33,21zł/mb	25	
R60RPEXB3230-25	32 x 3.0 – 25mb - czerwona	33,21zł/mb	25	

		Elektryczna zaciskarka przewodowa Standard NOVOPRESS		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
ZACISKARKA ACO103BT BT	x	10 447,50zł	1	

		Elektryczna zaciskarka bezprzewodowa Bluetooth z kompletem szczęk TH: 16, 20, 26, 32 NOVOPRESS		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
ZACISKARKA EFP203-KPL	Szczęki 16,20,26	8 652,00zł	1	
ZACISKARKA EFP203	Bez szczęk	5848,00zł	1	

Szczęki zaciskowe typu TH NOVOPRESS				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
SZCZĘKI-48155-50 PB2 TH16	16	1 196,00zł	1	
SZCZĘKI-48157-50 PB2 TH20	20	1 196,00zł	1	

SZCZĘKI-48159-50 PB2 TH26	26	1 206,00zł
SZCZĘKI-48160-50 PB2 TH32	32	1 206,00zł

	Złączki skręcane do rur miedzianych seria 200H Łącznik GZ – 200H		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto	 
200H083/8	8 x 3/8"	6,62zł	
200H103/8	10 x 3/8	5,90zł	
200H101/2	10 x 1/2	6,57zł	
200H123/8	12 x 3/8	6,95zł	
200H121/2	12 x 1/2	6,95zł	
200H151/2	15 x 1/2	7,01zł	
200H153/4	15 x 3/4	13,01zł	
200H181/2	18 x 1/2	9,47zł	
200H183/4	18 x 3/4	12,53zł	
200H221/2	22 x 1/2	14,14zł	
200H223/4	22 x 3/4	13,19zł	
200H221/0	22 x 1	17,13zł	
200H283/4	28 x 3/4	24,13zł	
200H281/0	28 x 1	20,30zł	

	Złączki skręcane do rur miedzianych seria 200H Łącznik równoprzelotowy – 201H		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto	 
201H08	8 x 8	8,99zł	
201H10	10 x 10	6,63zł	
201H12	12 x 12	6,97zł	
201H15	15 x 15	9,28zł	
201H18	18 x 18	13,48zł	
201H22	22 x 22	16,74zł	
201H28	28 x 28	23,68zł	
201H1815	18 x 15	22,33zł	
201H2215	22 x 15	12,67zł	
201H2218	22 x 18	19,96zł	

	Złączki skręcane do rur miedzianych seria 200H Łącznik GW – 202H		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto	 
202H083/8	8 x 3/8"	7,60zł	
202H103/8	10 x 3/8	6,95zł	
202H101/2	10 x 1/2	7,74zł	
202H121/2	12 x 1/2	9,11zł	

202H151/2	15 x ½	7,42zł
202H153/4	15 x ¾	14,78zł
202H181/2	18 x ½	11,68zł
202H183/4	18 x ¾	14,08zł
202H221/2	22 x ½	15,71zł
202H223/4	22 x ¾	12,11zł
202H221/0	22 x 1	16,58zł
202H283/4	28 x ¾	26,87zł
202H281/0	28 x 1	20,59zł

 Złączki skręcane do rur miedzianych seria 200H Kolano równoprzelotowe – 203H			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto	 
203H10	10 x 10	10,90zł	
203H15	15 x 15	11,32zł	
203H18	18 x 18	16,43zł	
203H22	22 x 22	18,79zł	
203H28	28 x 28	29,81zł	

 Złączki skręcane do rur miedzianych seria 200H Kolano równoprzelotowe – 204H			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto	 
204H151/2	15 x ½	12,64zł	
204H181/2	18 x ½	17,35zł	
204H183/4	18 x ¾	18,39zł	
204H221/2	22 x ½	18,07zł	
204H223/4	22 x ¾	19,58zł	
204H281/0	28 x 1	30,57zł	

 Złączki skręcane do rur miedzianych seria 200H Kolano GW – 205H			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto	 
205H151/2	15 x ½	12,02zł	
205H181/2	18 x ½	14,14zł	
205H183/4	18 x ¾	20,01zł	
205H221/2	22 x ½	17,61zł	
205H223/4	22 x ¾	20,95zł	

 Złączki skręcane do rur miedzianych seria 200H Kolano ściennie GW – 206H			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto	 
206H151/2	15 x ½	12,02zł	

206H181/2	18 x ½	14,14zł
206H183/4	18 x ¾	20,01zł
206H221/2	22 x ½	17,61zł
206H223/4	22 x ¾	20,95zł

	Złączki skręcane do rur miedzianych seria 200H Trójnik równoprzelotowe – 207H		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto	 
207H10	10 x 10 x 10	13,50zł	
207H15	15 x 15 x 15	17,02zł	
207H18	18 x 18 x 18	23,33zł	
207H22	22 x 22 x 22	26,03zł	
207H28	28 x 28 x 28	42,16zł	

	Złączki skręcane do rur miedzianych seria 200H Wkład dystansowy do rury – 216H		
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto	 
207H15	15 x 1	2,49zł	
207H18	18 x 1	3,07zł	
207H22	22 x 1	3,79zł	
207H28	28 x 1	3,79zł	

PRZYŁĄCZA ELASTYCZNE W OPLOCIE ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304 - STANDARD - CN4009 22 00 90

DŁUGOŚĆ		1/2N x 1/2N			1/2N x 1/2W			1/2N x 3/8N			1/2W x 3/8N			3/8N x 3/8N			3/8N x 3/8W			
	KOD	Cena netto		KOD	Cena netto		KOD	Cena netto		KOD	Cena netto		KOD	Cena netto		KOD	Cena netto			
L-10	P01V	11,05		P111V	11,88		P09V	10,97		PWN381210	11,43		PA10NW	11,88		P04V	10,21		PA3810NW	11,47
L-15	P39V	11,26		P17V	12,18		P102V	11,26		PWN381215	11,74		PA15NW	12,10		P07V	10,56		PA3815NW	11,75
L-20	P35V	11,40		P46V	12,52		P92V	11,40		PWN381220	11,89		PA20NW	12,28		P13V	11,02		PA3820NW	12,03
L-25	P25V	11,67		P47V	13,13		P101V	11,67		PWN381225	12,18		PA25NW	12,56		P06V	11,43		PA3825NW	12,47
L-30	P26V	12,18		P41V	13,41		P67V	12,18		PWN381230	12,71		PA30NW	13,13		P82V	11,85		PA3830NW	12,90
L-35	P36V	13,03		P22V	14,56		P100V	13,03		PWN381235	13,58		PA35NW	14,04		P91V	12,27		PA3835NW	13,39
L-40	P27V	13,82		P18V	15,01		P68V	13,51		PWN381240	14,10		PA40NW	14,89		P83V	12,71		PA3840NW	13,75
L-45	P37V	14,57		P03V	15,46		P10V	13,94		PWN381245	14,42		PA45NW	15,77		P89V	13,47		PA3845NW	14,39
L-50	P28V	15,00		P19V	15,90		P69V	14,37		PWN381250	14,86		PA50NW	16,81		P84V	14,25		PA3850NW	14,96
L-55	P11V	15,43		P72V	16,33		P14V	14,79		PWN381255	15,30		PA55NW	17,18		P90V	14,55		PA3855NW	15,62
L-60	P29V	15,84		P20V	16,77		P71V	15,22		PWN381260	15,75		PA60NW	17,56		P86V	14,89		PA3860NW	16,19
L-70	P38V	16,70		P78V	17,65		P73V	16,06		PWN381270	16,63		PA70NW	18,51		P85V	15,90		PA3870NW	17,27
L-80	P30V	17,54		P43V	18,53		P93V	16,97		PWN381280	17,58		PA80NW	19,67		P87V	16,89		PA3880NW	18,28
L-90	P51V	18,66		P79V	19,95		P15V	18,26		PWN381290	18,91		PA90NW	19,24		P76V	17,56		PA3890NW	19,42
L-100	P31V	20,62		P42V	20,86		P103V	20,62		PWN3812100	21,36		PA100NW	20,24		P95V	18,25		PA38100NW	20,14
L-120	P32V	21,19		P44V	22,65		P104V	21,19		PWN3812120	21,95		PA120NW	22,35		P52V	21,06		PA38120NW	22,40
L-150	P33V	24,21		P50V	25,98		P105V	24,21		PWN3812150	25,08		PA150NW	25,51		P94V	22,86		PA38150NW	26,06
L-200	P34V	34,36		P97V	36,81		P16V	34,36		PWN3812200	35,61		PA200NW	36,24		P96V	28,30		PA38200NW	30,55
L-250	P61V	35,39		P74V	40,76		P21V	35,39		PWN3812250	36,70		PA250NW	37,35		P80V	33,89		PA38250NW	36,62

PRZYŁĄCZA ELASTYCZNE W OPLOCIE ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304 - STANDARD - CN4009 22 00 90

DŁUGOŚĆ		1/2xM10 DŁ		1/2xM10 KR		3/8xM10 DŁ		3/8xM10 KR	3/8x zacisk		1/2x zacisk	
	KOD	Cena netto	KOD	Cena netto	KOD	Cena netto	KOD	Cena netto	KOD	Cena netto	KOD	Cena netto
L-10	...	...	...	...	...	...	...	...	PZ38N3810	16,08	PZ12N3810	16,08
L-15	...	...	...	...	...	...	...	...	PZ38N3815	16,43	PZ12N3815	16,43
L-20	W74DV	12,32	W74V	11,22	W03DV	11,57	W03V	11,98	PZ38N3820	16,80	PZ12N3820	16,80
L-25	W75DV	12,74	W75V	11,61	W29DV	11,99	W08V	12,38	PZ38N3825	17,20	PZ12N3825	17,20
L-30	W53DV	13,17	W53V	11,99	W09V	12,41	W14V	12,77	PZ38N3830	17,56	PZ12N3830	17,56
L-35	W58V	13,61	W57V	12,38	W19V	12,84	W10V	13,19	PZ38N3835	17,94	PZ12N3835	17,94
L-40	W56V	14,03	W55V	12,76	W20V	13,26	W15V	13,71	PZ38N3840	18,28	PZ12N3840	18,28
L-45	W76DV	14,44	W76V	13,50	W32DV	13,69	W32V	14,35	PZ38N3845	18,66	PZ12N3845	18,66
L-50	W67V	15,38	W66V	13,58	W23DV	14,82	W23V	15,52	PZ38N3850	19,04	PZ12N3850	19,04
L-55	W77DV	15,85	W77V	15,20	W33DV	15,28	W33V	15,99	PZ38N3855	19,59	PZ12N3855	19,59
L-60	W61V	16,82	W60V	16,15	W24DV	16,25	W24V	16,95	PZ38N3860	20,15	PZ12N3860	20,15
L-70	W71V	17,63	W70V	16,96	W25DV	17,08	W25V	17,76	PZ38N3870	21,66	PZ12N3870	21,66
L-80	W63V	18,97	W62V	18,28	W26DV	18,39	W26V	19,09	PZ38N3880	23,31	PZ12N3880	23,31
L-90	W65V	19,67	W64V	19,31	W34DV	19,44	W34V	20,49	PZ38N3890	25,08	PZ12N3890	25,08
L-100	W69V	20,73	W68V	19,71	W27DV	21,21	W27V	20,84	PZ38N38100	26,12	PZ12N38100	26,12
L-120	W78DV	22,20	W78V	21,15	W35DV	23,59	W35V	22,34	PZ38N38120	27,87	PZ12N38120	27,87
L-150	W73DV	25,48	W73V	24,55	W31DV	24,39	W31V	25,82	PZ38N38150	31,13	PZ12N38150	31,13
L-200	W79DV	30,84	W79V	29,54	W36DV	29,61	W36V	30,88	PZ38N38200	36,90	PZ12N38200	36,90
L-250	W80DV	36,86	W80V	35,41	W37DV	35,47	W37V	36,85	PZ38N38250	39,40	PZ12N38250	39,40
M10DŁ-nypel bateryjny M10 długi M10KR-nypel bateryjny M10 krótki Z-złączka zaciskowa Ø10												




**PRZYŁĄCZA ELASTYCZNE W OPLOCIE ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI
304 - STANDARD - CN4009 22 00 90 M8 M12**

DŁUGOŚĆ	3/8 x M8		3/8 x M12		1/2 x M8		1/2 x M12	
	KOD	Cena netto	KOD	Cena netto	KOD	Cena netto	KOD	Cena netto
L-20	W03-8V	13,22	W03-12V	15,05	W74-8V	13,67	W74-12V	15,62
L-25	W08-8V	13,76	W08-12V	15,58	W75-8V	14,19	W75-12V	16,13
L-30	W14-8V	14,29	W14-12V	16,10	W53-8V	14,74	W53-12V	16,63
L-35	W10-8V	14,81	W10-12V	16,63	W57-8V	15,24	W57-12V	17,19
L-40	W15-8V	15,37	W15-12V	17,14	W55-8V	15,79	W55-12V	17,72
L-45	W32-8V	15,87	W32-12V	17,70	W76-8V	16,33	W76-12V	18,24
L-50	W23-8V	16,41	W23-12V	18,21	W66-8V	16,86	W66-12V	18,78
L-55	W33-8V	17,01	W33-12V	18,72	W77-8V	17,47	W77-12V	19,29
L-60	W24-8V	18,08	W24-12V	19,24	W60-8V	18,38	W60-12V	19,82
L-70	W25-8V	18,96	W25-12V	20,30	W70-8V	19,42	W70-12V	20,87
L-80	W72-8V	20,48	W72-12V	21,38	W62-8V	20,88	W62-12V	21,92
L-90	W34-8V	22,20	W34-12V	22,68	W64-8V	22,02	W64-12V	23,26
L-100	W27-8V	22,58	W27-12V	23,74	W68-8V	22,45	W68-12V	24,31
L-120	W35-8V	24,73	W35-12V	25,84	W78-8V	24,58	W78-12V	26,42
L-150	W31-8V	27,99	W31-12V	28,99	W73-8V	27,77	W73-12V	29,59
L-200	W36-8V	33,87	W36-12V	34,28	W79-8V	33,58	W79-12V	34,85
L-250	W37-8V	40,38	W37-12V	39,53	W80-8V	39,82	W80-12V	40,10
M8-nypel bateryjny M8 M12-nypel bateryjny M12								

PRZYŁĄCZA ELASTYCZNE W OPLOCIE ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304 **STANDARD - CN4009 22 00 90**

DŁUGOŚĆ	 K1/2xN1/2		 K3/8xN3/8		 K1/2xN3/8		 K3/8xN1/2		 K1/2xW1/2		 K3/8xW3/8		 K3/8xW3/8		 K3/8xW1/2	
	Kod	Cena netto	Kod	Cena netto	Kod	Cena netto	Kod	Cena netto	Kod	Cena netto	Kod	Cena netto	Kod	Cena netto	Kod	Cena netto
L-10	SK12N1210	20,93	SK38N3810	18,73	SK1210N38	20,66	SK3810N12	20,74	SK12W1210	20,11	SK38W3810	19,29	SK38W3810	17,67	SK38W1210	19,44
L-15	SK12N1215	21,31	SK38N3815	19,20	SK1215N38	21,11	SK3815N12	21,19	SK12W1215	20,52	SK38W3815	19,73	SK38W3815	18,02	SK38W1215	19,83
L-20	SK12N1220	21,72	SK38N3820	19,67	SK1220N38	21,53	SK3820N12	21,60	SK12W1220	20,98	SK38W3820	20,14	SK38W3820	18,35	SK38W1220	20,30
L-25	SK12N1225	22,20	SK38N3825	20,12	SK1225N38	21,95	SK3825N12	22,05	SK12W1225	21,39	SK38W3825	20,55	SK38W3825	18,87	SK38W1225	20,71
L-30	SK12N1230	22,58	SK38N3830	20,59	SK1230N38	22,39	SK3830N12	22,45	SK12W1230	21,84	SK38W3830	22,26	SK38W3830	19,33	SK38W1230	21,19
L-35	SK12N1235	23,01	SK38N3835	21,06	SK1235N38	22,79	SK3835N12	22,86	SK12W1235	22,25	SK38W3835	21,41	SK38W3835	19,80	SK38W1235	21,57
L-40	SK12N1240	23,46	SK38N3840	20,81	SK1240N38	23,25	SK3840N12	23,30	SK12W1240	22,71	SK38W3840	21,86	SK38W3840	20,26	SK38W1240	22,01
L-45	SK12N1245	23,88	SK38N3845	21,98	SK1245N38	23,65	SK3845N12	23,69	SK12W1245	23,12	SK38W3845	22,25	SK38W3845	20,67	SK38W1245	22,45
L-50	SK12N1250	24,31	SK38N3850	22,45	SK1250N38	24,07	SK3850N12	24,37	SK12W1250	23,53	SK38W3850	22,71	SK38W3850	21,19	SK38W1250	22,86
L-55	SK12N1255	24,73	SK38N3855	22,92	SK1255N38	24,48	SK3855N12	24,78	SK12W1255	23,96	SK38W3855	23,12	SK38W3855	21,66	SK38W1255	23,30
L-60	SK12N1260	25,13	SK38N3860	23,39	SK1260N38	24,91	SK3860N12	25,17	SK12W1260	24,40	SK38W3860	23,54	SK38W3860	22,12	SK38W1260	23,72
L-70	SK12N1270	25,97	SK38N3870	24,31	SK1270N38	25,78	SK3870N12	26,04	SK12W1270	25,24	SK38W3870	24,37	SK38W3870	23,05	SK38W1270	24,56
L-80	SK12N1280	26,84	SK38N3880	25,31	SK1280N38	26,63	SK3880N12	26,90	SK12W1280	26,08	SK38W3880	25,24	SK38W3880	23,39	SK38W1280	25,40
L-90	SK12N1290	28,09	SK38N3890	26,17	SK1290N38	27,84	SK3890N12	28,16	SK12W1290	27,35	SK38W3890	26,44	SK38W3890	25,36	SK38W1290	26,68
L-100	SK12N12100	28,97	SK38N38100	28,03	SK12100N38	28,78	SK38100N12	29,03	SK12W12100	28,22	SK38W38100	27,37	SK38W38100	27,56	SK38W12100	27,55
L-120	SK12N12120	30,67	SK38N38120	29,95	SK12120N38	30,42	SK38120N12	30,75	SK12W12120	29,97	SK38W38120	29,07	SK38W38120	29,23	SK38W12120	29,62
L-150	SK12N12150	33,28	SK38N38150	32,88	SK12150N38	33,03	SK38150N12	33,33	SK12W12150	32,57	SK38W38150	31,62	SK38W38150	32,28	SK38W12150	32,57
L-200	SK12N12200	37,54	SK38N38200	38,06	SK12200N38	37,76	SK38200N12	38,06	SK12W12200	37,13	SK38W38200	37,76	SK38W38200	38,06	SK38W12200	38,42
L-250	SK12N12250	41,91	SK38N38250	41,98	SK12250N38	42,57	SK38250N12	42,91	SK12W12250	42,03	SK38W38250	42,57	SK38W38250	41,98	SK38W12250	29,50
N - złączka nakrętna W - złączka wkrętna, K - luk 90*																

PRZYŁĄCZA ELASTYCZNE W OPLOCIE ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304 - **GIGANT** - CN4009 22 00 90

DŁUGOŚĆ		1/2x1/2NN		1/2x1/2NW		1/2x3/4NN		3/4x1/2NW		1/2x3/4NW		3/4x3/4NN		3/4x3/4NW
	KOD	Cena netto	KOD	Cena netto	KOD	Cena netto	KOD	Cena netto	KOD	Cena netto	KOD	Cena netto	KOD	Cena netto
L-10	PG20V	25,71	GNW1210	26,18	PA11V	27,69	GNW341210	27,95	GNW123410	27,69	PB16V	31,05	GNW343410	30,47
L-15	PG1V	26,50	GNW1215	27,00	PA12V	28,55	GNW341215	28,83	GNW123415	28,55	PB17V	31,05	GNW343415	30,47
L-20	PG2V	27,49	GNW1220	28,01	PA7V	29,33	GNW341220	29,62	GNW123420	29,33	PB9V	31,91	GNW343420	31,35
L-25	PG3V	28,14	GNW1225	28,69	PA9V	30,41	GNW341225	30,70	GNW123425	30,41	PB11V	32,98	GNW343425	32,38
L-30	PG4V	28,99	GNW1230	29,55	PA1V	31,20	GNW341230	31,50	GNW123430	31,20	PB1V	33,85	GNW343430	33,24
L-35	PG5V	30,38	GNW1235	30,85	PA10V	32,45	GNW341235	32,76	GNW123435	32,45	PB12V	35,25	GNW343435	34,63
L-40	PG6V	31,63	GNW1240	32,27	PA2V	33,85	GNW341240	34,18	GNW123440	33,85	PB2V	36,34	GNW343440	36,00
L-45	PG16V	32,97	GNW1245	33,57	PA13V	35,33	GNW341245	35,66	GNW123445	35,33	PB18V	37,82	GNW343445	37,50
L-50	PG7V	34,43	GNW1250	35,07	PA3V	36,75	GNW341250	37,12	GNW123450	36,75	PB3V	39,35	GNW343450	39,03
L-55	PG17V	35,28	GNW1255	36,27	PA14V	37,75	GNW341255	38,09	GNW123455	37,75	PB19V	41,08	GNW343455	40,71
L-60	PG8V	36,83	GNW1260	37,53	PA4V	39,30	GNW341260	39,66	GNW123460	39,30	PB4V	41,90	GNW343460	41,50
L-70	PG15V	39,48	GNW1270	40,21	PA8V	41,98	GNW341270	42,39	GNW123470	41,98	PB5V	44,71	GNW343470	44,33
L-80	PG9V	42,12	GNW1280	42,88	PA5V	43,16	GNW341280	43,59	GNW123480	43,16	PB13V	47,58	GNW343480	47,15
L-90	PG18V	44,77	GNW1290	45,63	PA15V	44,72	GNW341290	45,14	GNW123490	44,72	PB20V	50,38	GNW343490	49,98
L-100	PG10V	48,85	GNW12100	49,79	PA6V	51,74	GNW3412100	52,22	GNW1234100	51,74	PB6V	54,82	GNW3434100	54,39
L-120	PG11V	52,66	GNW12120	53,65	PA16V	56,12	GNW3412120	56,66	GNW1234120	56,12	PB14V	58,91	GNW3434120	58,38
L-150	PG12V	60,52	GNW12150	61,65	PA17V	63,52	GNW3412150	64,11	GNW1234150	63,52	PB8V	67,05	GNW3434150	66,48
L-200	PG14V	73,07	GNW12200	74,40	PA18V	76,79	GNW3412200	77,52	GNW1234200	76,79	PB10V	81,07	GNW3434200	80,37
L-250	PG19V	84,32	GNW12250	89,92	PA19V	92,34	GNW3412250	87,93	GNW1234250	92,34	PB7V	96,99	GNW3434250	96,11

N - złączka nakrętna

W - złączka wkrętna

PRZYŁĄCZA ELASTYCZNE W OPLOCIE ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI304
GIGANT - CN4009 22 00 90

DŁUGOŚĆ		Ł3/4X3/4		Ł3/4X1/2		Ł1/2X1/2		Ł1/2X3/4
	KOD	Cena netto	KOD	Cena netto	KOD	Cena netto	KOD	Cena netto
L-10								
L-15	PGA19NK	49,14	PGB19NK	48,23	PGC19NK	51,92	PGD19NK	52,82
L-20	PGA1NK	50,55	PGB1NK	49,63	PGC1NK	53,42	PGD1NK	54,31
L-25	PGA11NK	51,97	PGB11NK	51,01	PGC11NK	54,95	PGD11NK	55,88
L-30	PGA2NK	52,33	PGB2NK	51,37	PGC2NK	55,36	PGD2NK	56,29
L-35	PGA3NK	53,15	PGB3NK	52,19	PGC3NK	55,78	PGD3NK	56,72
L-40	PGA4NK	54,13	PGB4NK	53,15	PGC4NK	56,83	PGD4NK	58,27
L-45	PGA12NK	54,33	PGB12NK	53,32	PGC12NK	56,58	PGD12NK	58,51
L-50	PGA5NK	55,40	PGB5NK	54,39	PGC5NK	57,76	PGD5NK	58,75
L-55	PGA13NK	57,61	PGB13NK	56,55	PGC13NK	59,69	PGD13NK	61,22
L-60	PGA6NK	58,55	PGB6NK	57,48	PGC6NK	60,60	PGD6NK	61,65
L-70	PGA7NK	59,65	PGB7NK	58,56	PGC7NK	61,84	PGD7NK	62,91
L-80	PGA8NK	61,85	PGB8NK	60,71	PGC8NK	63,55	PGD8NK	64,65
L-90	PGA9NK	63,00	PGB9NK	61,84	PGC9NK	64,80	PGD9NK	65,93
L-100	PGA10NK	65,01	PGB10NK	63,81	PGC10NK	66,35	PGD10NK	67,50
L-120	PGA14NK	70,09	PGB14NK	68,80	PGC14NK	72,34	PGD14NK	73,59
L-150	PGA15NK	78,23	PGB15NK	76,78	PGC15NK	80,26	PGD15NK	81,69
L-200	PGA16NK	91,99	PGB16NK	91,13	PGC16NK	94,74	PGD16NK	96,44
L-250	PGA17NK	105,16	PGB17NK	104,18	PGC17NK	107,51	PGD17NK	109,44

PRZYŁĄCZA ELASTYCZNE W OPLOCIE ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304 **MAXI GIGANT** -
CN4009 22 00 90

DŁUGOŚĆ	 3/4N x 3/4N		 3/4N x 3/4W		 3/4N x 3/4K		 3/4W x 3/4K		 3/4W x 3/4W	
	Kod	Cena netto	Kod	Cena netto	Kod	Cena netto	Kod	Cena netto	Kod	Cena netto
L-20	MG20NN	37,38	MG20NW	37,38	MG20NK	67,85	MG20WK	67,85	MG20WW	37,38
L-30	MG30NN	40,90	MG30NW	40,90	MG30NK	71,20	MG30WK	71,20	MG30WW	40,90
L-35	MG35NN	43,00	MG35NW	43,00	MG35NK	72,94	MG35WK	72,94	MG35WW	43,00
L-40	MG40NN	44,45	MG40NW	44,45	MG40NK	74,75	MG40WK	74,75	MG40WW	44,45
L-45	MG45NN	46,34	MG45NW	46,34	MG45NK	76,50	MG45WK	76,50	MG45WW	46,34
L-50	MG50NN	48,17	MG50NW	48,17	MG50NK	78,31	MG50WK	78,31	MG50WW	48,17
L-55	MG55NN	50,07	MG55NW	50,07	MG55NK	82,62	MG55WK	82,62	MG55WW	50,07
L-60	MG60NN	51,45	MG60NW	51,45	MG60NK	83,84	MG60WK	83,84	MG60WW	51,45
L-70	MG70NN	56,29	MG70NW	56,29	MG70NK	87,50	MG70WK	87,50	MG70WW	56,29
L-80	MG80NN	60,04	MG80NW	60,04	MG80NK	91,14	MG80WK	91,14	MG80WW	60,04
L-90	MG90NN	63,19	MG90NW	63,19	MG90NK	93,92	MG90WK	93,92	MG90WW	63,19
L-100	MG100NN	66,27	MG100NW	66,27	MG100NK	102,76	MG100WK	102,76	MG100WW	66,27
L-110	MG110NN	72,04	MG110NW	72,04	MG110NK	106,50	MG110WK	106,50	MG110WW	72,04
L-120	MG120NN	75,83	MG120NW	75,83	MG120NK	110,26	MG120WK	110,26	MG120WW	75,83
L-130	MG130NN	78,06	MG130NW	78,06	MG130NK	117,51	MG130WK	117,51	MG130WW	78,81
L-140	MG140NN	81,79	MG140NW	81,79	MG140NK	116,15	MG140WK	116,15	MG140WW	82,55
L-150	MG150NN	85,50	MG150NW	85,50	MG150NK	120,44	MG150WK	120,44	MG150WW	86,29
L-160	MG160NN	89,23	MG160NW	89,23	MG160NK	124,17	MG160WK	124,17	MG160WW	89,23
L-170	MG170NN	93,01	MG170NW	93,01	MG170NK	127,90	MG170WK	127,90	MG170WW	93,01
L-180	MG180NN	96,73	MG180NW	96,73	MG180NK	123,06	MG180WK	123,06	MG180WW	96,73
L-190	MG190NN	100,43	MG190NW	100,43	MG190NK	135,39	MG190WK	135,39	MG190WW	100,45
L-200	MG200NN	104,04	MG200NW	104,04	MG200NK	135,86	MG200WK	135,86	MG200WW	104,04
I-250	MG250NN	125,74	MG250NW	125,74	MG250NK	157,43	MG250WK	157,43	MG250WW	125,74

N - złączka nakrętna

W - złączka wkrętna

K - kolanko, łuk 90o

Średnica wewnętrzna: **19 mm**

Średnica zewnętrzna: **27 mm**

Max temperatura pracy: **100 °C**

Max ciśnienie pracy: **16 bar**

Max stężenie glikolu: **35%**

Minimalny promień łuku: **70 mm**

Przepływ przy ciśnieniu 3bar:
120 l/min

Zastosowanie:

Łączenie urządzeń ciepłowniczych i klimatyzacyjnych o średnicach połączeń 3/4", gdzie wymagany jest przepływ mniejszy niż **150 l/min**

PRZYŁĄCZA ELASTYCZNE W OPLOCIE ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304

TERA - CN4009 22 00 90

DŁUGOŚĆ	 1N x 1N		 1N x 1W		 1N x 1K		 1W x 1K	
	Kod	cena netto	Kod	cena netto	Kod	cena netto	Kod	cena netto
L-30	T30NN	61,40	T30NW	61,40	T30NK	96,88	T30WK	96,88
L-35	T35NN	65,75	T35NW	65,75	T35NK	99,65	T35WK	99,65
L-40	T40NN	66,41	T40NW	66,41	T40NK	102,43	T40WK	102,43
L-45	T45NN	71,47	T45NW	71,47	T45NK	104,21	T45WK	104,21
L-50	T50NN	71,83	T50NW	71,83	T50NK	104,87	T50WK	104,87
L-55	T55NN	77,52	T55NW	77,52	T55NK	108,47	T55WK	108,47
L-60	T60NN	76,47	T60NW	76,47	T60NK	113,41	T60WK	113,41
L-70	T70NN	86,80	T70NW	86,80	T70NK	118,83	T70WK	118,83
L-80	T80NN	91,43	T80NW	91,43	T80NK	124,22	T80WK	124,22
L-90	T90NN	96,00	T90NW	96,00	T90NK	129,76	T90WK	129,76
L-100	T100NN	101,42	T100NW	101,42	T100NK	135,19	T100WK	135,19
L-110	T110NN	111,00	T110NW	111,00	T110NK	145,69	T110WK	145,69
L-120	T120NN	116,65	T120NW	116,65	T120NK	151,36	T120WK	151,36
L-130	T130NN	122,31	T130NW	122,31	T130NK	157,04	T130WK	157,04
L-140	T140NN	127,99	T140NW	127,99	T140NK	162,67	T140WK	162,67
L-150	T150NN	133,66	T150NW	133,66	T150NK	168,31	T150WK	168,31
L-160	T160NN	139,29	T160NW	139,29	T160NK	174,01	T160WK	174,01
L-170	T170NN	144,93	T170NW	144,93	T170NK	179,63	T170WK	179,63
L-180	T180NN	146,20	T180NW	146,20	T180NK	185,28	T180WK	185,28
L-190	T190NN	156,27	T190NW	156,27	T190NK	190,95	T190WK	190,95
L-200	T200NN	163,36	T200NW	163,36	T200NK	196,64	T200WK	196,64



N - złączka nakrętna



W - złączka wkrętna



K - kolanko, łuk 90°

Średnica wewnętrzna: **25 mm**Średnica zewnętrzna: **33 mm**Max temperatura pracy: **100° C**Max ciśnienie pracy: **10 bar**Max stężenie glikolu: **35%**Minimalny promień łuku: **100 mm**Przepływ przy ciśnieniu 3bar: **200 l/min**

Zastosowanie:

Łączenie urządzeń ciepłowniczych i klimatyzacyjnych o średnicach połączeń 3/4", gdzie wymagany jest przepływ mniejszy niż **250 l/min**

PRZYŁĄCZE ELASTYCZNE W OPLOCIE ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI304 - BIG -

CN4009 22 00 90

DŁUGOŚĆ	5/4N x 5/4N		5/4N x 5/4W		5/4N x 5/4K		5/4W x 5/4K	
	Kod		Kod		Kod		Kod	
L-20	B20NN	138,46	B20NW	138,46	B20NK	243,74	B20WK	243,74
L-30	B30NN	146,57	B30NW	146,57	B30NK	254,90	B30WK	254,90
L-40	B40NN	154,68	B40NW	154,68	B40NK	263,47	B40WK	263,47
L-50	B50NN	162,82	B50NW	162,82	B50NK	272,04	B50WK	272,04
L-60	B60NN	170,93	B60NW	170,93	B60NK	280,61	B60WK	280,61
L-70	B70NN	188,89	B70NW	188,89	B70NK	289,18	B70WK	289,18
L-80	B80NN	200,28	B80NW	200,28	B80NK	292,92	B80WK	292,92
L-90	B90NN	209,57	B90NW	209,57	B90NK	306,29	B90WK	306,29
L-100	B100NN	215,88	B100NW	215,88	B100NK	314,86	B100WK	314,86
L-110	B110NN	225,72	B110NW	225,72	B110NK	328,44	B110WK	328,44
L-120	B120NN	236,42	B120NW	236,42	B120NK	331,99	B120WK	331,99
L-150	B150NN	292,44	B150NW	292,44	B150NK	357,70	B150WK	357,70
L-200	B200NN	332,40	B200NW	332,40	B200NK	400,54	B200WK	400,54

PRZYŁĄCZE ELASTYCZNE W OPLOCIE ZE STALI NIERDZEWNEJ
AISI304 - MEGA **BIG** - CN4009 22 00 90

DŁUGOŚĆ	6/4N x 6/4N		6/4N x 6/4W	
	Kod		Kod	
L-20	MB20NN	230,44	MB20NW	230,44
L-30	MB30NN	239,94	MB30NW	239,94
L-40	MB40NN	251,78	MB40NW	251,78
L-50	MB50NN	263,72	MB50NW	263,72
L-60	MB60NN	275,46	MB60NW	275,46
L-70	MB70NN	287,31	MB70NW	287,31
L-80	MB80NN	299,17	MB80NW	299,17
L-100	MB100NN	322,87	MB100NW	322,87
L-120	MB120NN	350,91	MB120NW	350,91

PRZYŁĄCZA ELASTYCZNE W OPLOCIE ZE STALI
NIERDZEWNEJ AISI 304 **HEKTO - CN4009 22 00 90**

DŁUGOŚĆ				
	2N x 2N		2N x 2W	
	Kod	Cena netto	Kod	Cena netto
L-20	H20NN	355,87	H20NW	355,87
L-30	H30NN	376,08	H30NW	376,08
L-40	H40NN	396,49	H40NW	396,49
L-50	H50NN	416,54	H50NW	416,54
L-60	H60NN	436,78	H60NW	436,78
L-70	H70NN	457,03	H70NW	457,03
L-80	H80NN	477,24	H80NW	477,24
L-100	H100NN	517,70	H100NW	517,70
L-120	H120NN	595,39	H120NW	595,39