



TECHNIKA GRZEWcza I SANITARNA
PRODUCENT PRZYŁĄCZY ELASTYCZNYCH



III/2026



SPIS TREŚCI

ZAWORY GRZEJNIKOWE	3
ZAWORY GRZEJNIKOWE ZESPOLONE.....	6
ZESTAWY ZAWORÓW GRZEJNIKOWYCH.....	7
ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA.....	8
ODPOWIETRZNIKI.....	10
REDUKTORY CIŚNIENIA I ARMATURA ZABEZPIECZAJĄCA.....	12
ZESTAWY ZAWORÓW POD KOCIOŁ.....	19
AKCESORIA DO PRALKI	24



Made in Italy

**ZAWORY GRZEJNIKOWE**

	Zawór termostatyczny kątowy uniwersalny – art. 110 Maksymalna temperatura 100°C Maksymalne ciśnienie 10 bar				
	Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
	11036212	½"	45,16zł	5	100
	11036034	¾"	64,36zł	12	120
	11036238	3/8"	45,58zł	5	100

	Zawór termostatyczny prosty uniwersalny – art. 111 Maksymalna temperatura 100°C Maksymalne ciśnienie 10 bar				
	Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
	11136212	½"	45,16zł	5	100
	11136034	¾"	64,36zł	12	120
	11136238	3/8"	45,58zł	5	100

	Zawór termostatyczny kątowy – art. 100 Maksymalna temperatura 100°C Maksymalne ciśnienie 10 bar				
	Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
	10036212	½"	42,80zł	5	100

	Zawór termostatyczny kątowy – art. 101 Maksymalna temperatura 100°C Maksymalne ciśnienie 10 bar				
	Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
	10136212	½"	43,60zł	5	100

	Zawór termostatyczny kątowy z metalowym kapturkiem– na złączkę Maksymalna temperatura 100°C Maksymalne ciśnienie 10 bar				
	Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
	11436212	½" x 24x19	43,20zł	5	100

	Zawór termostatyczny prosty z metalowym kapturkiem– na złączkę Maksymalna temperatura 100°C Maksymalne ciśnienie 10 bar				
	Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
	11536212	½" x 24x19	43,20zł	5	100



	Głowica termostatyczna cieczowa Zakres regulacji od 0 do 5, co odpowiada temperaturze od 4°C do 30°C Możliwość blokady				
	Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
	130	26x1,5	65,72zł	1	100
	129	30x1,5	65,72zł	1	100

	Głowica termostatyczna cieczowa z kapilarą – art. 131 Zakres regulacji od 0 do 5, co odpowiada temperaturze od 4°C do 30°C Możliwość blokady. Długość przewodu 2m				
	Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
	131	26x1,5	151,90zł	1	25

	Zawór grzejnikowy zwykły kątowy – art. 238 Maksymalna temperatura 100°C Maksymalne ciśnienie 10 bar				
	Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
	23836212	½"	36,20zł	5	100
	23836012	½"	32,60zł	5	100
	23836034	¾"	75,60zł	12	120
	23836238	3/8"	35,88zł	5	100
	238360100	1"	144,97zł	5	-

	Zawór grzejnikowy zwykły prosty – art. 239 Maksymalna temperatura 100°C Maksymalne ciśnienie 10 bar				
	Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
	23936212	½"	36,20zł	5	100
	23936012	½"	32,60zł	5	100
	23936034	¾"	75,60zł	12	120
	23936238	3/8"	35,88zł	5	100
	239360100	1"	144,97zł	5	-

	Zawór grzejnikowy zwykły kątowy – na złączkę Maksymalna temperatura 100°C Maksymalne ciśnienie 10 bar				
	Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
	24036212	½" x24x19	35,86zł	5	100



	Zawór grzejnikowy zwykły prosty – na złączkę Maksymalna temperatura 100°C Maksymalne ciśnienie 10 bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
24136212	½" x24x19	36,52zł	5	100	

	Zawór grzejnikowy odcinający kątowy „LUX” Maksymalna temperatura 100°C Maksymalne ciśnienie 10 bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
33036212	½"	33,26zł	5	100	
33036034	¾"	55,64zł	12	120	
33036238	3/8"	33,26zł	5	100	
330360100	1"	131,84zł	5	100	

	Zawór grzejnikowy odcinający prosty „LUX” Maksymalna temperatura 100°C Maksymalne ciśnienie 10 bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
33136212	½"	34,54zł	5	100	
33136034	¾"	55,64zł	12	120	
33136238"	3/8"	33,90zł			
331360100	1"	134,35zł	5	100	

	Zawór grzejnikowy odcinający kątowy „LUX” na złączkę Maksymalna temperatura 100°C Maksymalne ciśnienie 10 bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
33236212	½" 24x19	33,70zł	5	100	

	Zawór grzejnikowy odcinający prosty „LUX” na złączkę Maksymalna temperatura 100°C Maksymalne ciśnienie 10 bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
33336212	½" 24x19	35,60zł	5	100	

	Zawór grzejnikowy odcinający kątowy standard Maksymalna temperatura 100°C Maksymalne ciśnienie 10 bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
5836212	½"	30,28zł	5	100	
5836012	½"	27,95zł	5	100	



		Zawór grzejnikowy odcinający prosty standard Maksymalna temperatura 100°C Maksymalne ciśnienie 10 bar			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
5936212	½"	30,86zł	5	100	
5936012	½"	28,48zł	5	100	

Złączka do zaworów z O-ringiem art. 362 

Złączka do zaworów bez O-ringa art. 360 

ZAWORY GRZEJNIKOWE ZESPOLONE

		Zawór grzejnikowy prosty do systemu 2 – rurowego Maksymalna temperatura 100°C Maksymalne ciśnienie 10 bar			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
278362	½"	86,70zł	12	120	

		Zawór grzejnikowy termostatyczny do systemu 2 - rurowego Maksymalna temperatura 100°C, Maksymalne ciśnienie 10 bar			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
116362	½"	80,02zł	12	120	

		Zawór grzejnikowy termostatyczny do systemu 2 – rurowego kolankowy Maksymalna temperatura 100°C Maksymalne ciśnienie 10 bar			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
27527612K	½"	116,18zł	10	100	

		Złączka do rury wielowarstwowej PEXAL			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
696	16x24x19	19,15zł	10	500	



		Złączka zaciskowa rurki miedzianej twardej 15mm (4 elementy)			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
699	15 x24x19	12,33zł	10	500	

ZESTAWY ZAWORÓW GRZEJNIKOWYCH

		ZESTAW Zawór termostatyczny uniwersalny + zawór odcinający (prosty/kątowy)			
Kod towaru	Rozmiar	Worek	Skin-pack		
1103625836212	1/2" - z o-ringiem - kątowy	74,82zł	76,38zł	1	30
1113625936212	1/2" - z o-ringiem - prosty	74,82zł	76,38zł	1	30

		ZESTAW Zawór termostatyczny + głowica+ zawór odcinający (prosty/kątowy)			
Kod towaru	Rozmiar	Worek	Blister		
1101205836012	1/2" - kątowy	138,80zł	143,34zł	1	10
1111205936012	1/2" - prosty	138,80zł	143,34zł	1	10

		ZESTAW zaworów na złączkę 24x19 Zawór termostatyczny uniwersalny + zawór odcinający (prosty/kątowy)			
Kod towaru	Rozmiar	Worek	Blister		
11433236212	1/2"x24x19 - z o-ringiem - kątowy	76,14zł	77,75zł	1	30
11533336212	1/2"x24x19 - z o-ringiem - prosty	76,14zł	77,75zł	1	30

		ZESTAW zaworów na złączkę 24x19 Zawór termostatyczny + głowica + zawór odcinający (prosty/kątowy)			
Kod towaru	Rozmiar	Worek	Blister		
11413033236212	1/2"x24x19 - z o-ringiem - kątowy	143,00zł	147,92zł	1	10
11513033336212	1/2"x24x19 - z o-ringiem - prosty	143,00zł	147,92zł	1	10



		ZESTAW Zawór grzejnikowy zwykły+ zawór odcinający (prosty/kątowy)			
Kod towaru	Rozmiar	Worek	Blister		
2385836212	1/2" - z o-ringiem - kątowy	66,22zł	67,40zł	1	30
2385836012	1/2" - kątowy	62,74zł	61,10zł	1	30
2395936212	1/2" - z o-ringiem - prosty	66,22zł	67,40zł	1	30
2395936012	1/2" - prosty	62,74zł	61,10zł	1	30

ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA

	Zawór bezpieczeństwa – nakrętno nakrętny - art. 581 Maksymalna temperatura 110°C Maksymalne ciśnienie 10 bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
5811215	½" – 1,5 bar	30,72zł	1	100	
5811220	½" – 2,0 bar	30,72zł	1	100	
5811225	½" – 2,5 bar	30,72zł	1	100	
5811230	½" – 3,0 bar	30,72zł	1	100	
5811240	½" – 4,0 bar	30,72zł	1	100	
5811260	½" – 6,0 bar	30,72zł	1	100	
5811270	½" – 7,0 bar	30,72zł	1	100	
5811280	½" – 8,0 bar	30,72zł	1	100	
58112100	½" – 10,00 bar	30,72zł	1	100	

	Zawór bezpieczeństwa – nakrętno wkrętny - art. 582 Maksymalna temperatura 110°C Maksymalne ciśnienie 10 bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
5821215	½" – 1,5 bar	30,72zł	1	100	
5821225	½" – 2,5 bar	30,72zł	1	100	
5821230	½" – 3.0 bar	30,72zł	1	100	
5821260	½" – 6,0 bar	30,72zł	1	100	
5821270	½" – 7,0 bar	30,72zł	1	100	
5821280	½" – 8,0 bar	30,72zł	1	100	
58212100	½" – 10,0 bar	30,72zł	1	100	



	Zawór bezpieczeństwa – nakrętno nakrętny- art. 1581 Maksymalna temperatura 110°C Maksymalne ciśnienie 10 bar				
	Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
	15813415	¾" – 1,5 bar	64,58zł	1	100
	15813425	¾" – 2,5 bar	64,58zł	1	100
	15813430	¾" – 3,0 bar	64,58zł	1	100
	15813440	¾" – 4,0 bar	64,58zł	1	100
	15813460	¾" – 6,0 bar	64,58zł	1	100
	15813480	¾" – 8,0 bar	64,58zł	1	100
	158134100	¾" – 10,0bar	64,58zł	1	100

	Zawór bezpieczeństwa nakrętno – nakrętny art. 1555 Maksymalna temperatura 160°C				
	Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
	1555123460	½ x ¾ 6,0bar	60,58zł	1	100
	1555123480	½ x ¾ 8,0bar	60,58zł	1	100

	Zawór bezpieczeństwa – nakrętno nakrętny Maksymalna temperatura 110°C Maksymalne ciśnienie 10 bar				
	Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
	5811030	1" – 3 bar	122,17zł	1	100
	5811040	1" – 4 bar	122,17zł	1	100
	5811060	1" – 6 bar	122,17zł	1	100

	Dwufunkcyjny zawór bezpieczeństwa – ciśnieniowo temperaturowy Maksymalna temperatura 100°C Maksymalne ciśnienie 10 bar				
	Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
	5741030	½" – 3 bar	144,70zł	1	24
	5741040	½" – 4 bar	144,70zł	1	24
	5741060	½" – 7 bar	144,70zł	1	24
	15741030	¾" – 3 bar	144,70zł	1	24
	15741040	¾" – 4 bar	144,70zł	1	24
	15741060	¾" – 7 bar	144,70zł	1	24



	Zawór bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym Maksymalna temperatura 110°C Maksymalne ciśnienie 10 bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
1550-12	½"	30,50zł			
1550-34	¾"	59,80zł			

	Automatyczny zawór napełniania instalacji z manometrem W wyposażeniu: zawór stopowy, zawór zwrotny, filtr Maksymalna temperatura 95°C, maksymalne ciśnienie 10 bar Zakres ustawień 0,5 – 3 bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
513N	½"	259,02zł	1	-	

	Grupa bezpieczeństwa stalowa (spawana) do c.o./c.w.u Zawór bezpieczeństwa 3/6 bar, manometr, odpowietrznik marki PINTOSSI+C				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
540PINT-CO		188,03zł	1	-	
540PINT-CO 1,5bar		188,03zł	1	-	
540PINT-CO 2,5 bar		188,03zł	1	-	
540PINT-CO 3,0 bar		188,03zł	1	-	
540PINT-CWU		188,03zł	1	-	

ODPOWIETRNIKI

	Grzejnikowy, ręczny zawór odpowietrzający z możliwością regulacji + o-ring Maksymalna temperatura 90°C, maksymalne ciśnienie 16 bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
34012	½"	16,00zł	50	500	

	Grzejnikowy, ręczny zawór odpowietrzający Maksymalna temperatura 90°C, maksymalne ciśnienie 16 bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
343-18	1/8"	6,30zł	50	500	
343	¼"	6,82zł	50	500	
343-38	3/8"	8,07zł	50	500	



		Zawór odpowietrzający do pionu z zaworem stopowym + o-ring			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
50812	½"	42,50zł	1	100	
50838	3/8"	44,76zł	1	100	

		Zawór odpowietrzający do pionu z zaworem stopowym + o-ring niklowany			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
50812-N	½"	52,66zł	1	100	
50838-N	3/8"	43,66zł	1	100	

		Zawór odpowietrzający do pionu do systemów solarnych  Maksymalna temperatura 160°C maksymalne ciśnienie 10 bar			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
507s	3/8"	52,08zł	1	100	

		Automatyczny kątowy zawór odpowietrzający do grzejników z o-ringiem			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
519-12	½"	54,45zł	10	100	

		Automatyczny zawór odpowietrzający do grzejników			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
512P	1" – prawy	40,22zł	10	100	
512L	1" – lewy	40,22zł	10	100	
512-L-11/4	5/4" – lewy	54,06zł	-	-	
512-P-11/4	5/4" - prawy	54,06zł	-	-	

		Automatyczny zawór upustowo-różnicowy (by-pass) 01-06 bar Max. Ciśnienie 10bar, max. Temperatura 110°C			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
554-34	¾"	250,00zł	1	-	



REDUKTORY CIŚNIENIA I ARMATURA ZABEZPIELAJĄCA

	Reduktor ciśnienia, z możliwością podłączenia manometru ¼" (wejście 10 bar; wyjście 1,0 – 4 bar) typ lekki				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
5500M-12	½"	104,27zł	1	50	
5500M-34	¾"	108,82zł	1	50	

	Reduktor ciśnienia z półrubunkami n/n, z możliwością podłączenia manometru ¼" (wejście 25 bar; wyjście 1,2 – 6 bar) typ ciężki				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
5530-12	½"	210,20zł	1	-	
5530-34	¾"	317,15zł	1	-	
5530-100	1"	379,00zł	1	-	
5530-114	1 ¼"	714,76zł	1	-	
5530-112	1 ½"	805,70zł	1	-	
5530-200	2"	1195,90zł	1	-	

	Reduktor ciśnienia z półrubunkami w/w, z możliwością podłączenia manometru ¼" (wejście 25 bar; wyjście 1,2 – 6 bar) typ ciężki wersja „LIGHT”				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
5540-R-34	¾"	235,34zł	1	32	

	Zestaw zaworów kulowych Prosty z termometrem Max temperatura pracy 120°C Max ciśnienie pracy 40bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
5136K	1"	223,45zł	1	-	

	Zestaw zaworów kulowych kątowy z termometrem Max temperatura pracy 120°C Max ciśnienie pracy 40bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
5137K	1"	260,42zł	1	-	



	Termostatyczny, niskotemperaturowy zawór mieszający GZ Min temperatura na wejściu: 4°C ; Max temperatura na wyjściu: 85°C Max ciśnienie pracy: 10bar; zakres regulacji 27-55°C				
	Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
	1562-34	3/4"	247,70zł	1	28

	Termostatyczny, niskotemperaturowy zawór mieszający ze śrubunkiem Min temperatura na wejściu: 4°C ; Max temperatura na wyjściu: 85°C Max ciśnienie pracy: 10bar; zakres regulacji 27-55°C				
	Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
	1564-12	1/2"	274,02zł	1	10
	1564034	3/4"	300,56zł	1	10

	Termostatyczny, niskotemperaturowy zawór mieszający GZ Min temperatura na wejściu: 4°C ; Max temperatura na wyjściu: 100°C Max ciśnienie pracy: 10bar; zakres regulacji 30-65°C				
Kod towaru	Rozmiar	Kv	Cena netto		
1567-100	1"	3,2	343,58zł	1	28
1567-64	6/4"	5,1	1060,65zł	1	-

	Termostatyczny, niskotemperaturowy zawór mieszający ze śrubunkiem Min temperatura na wejściu: 4°C ; Max temperatura na wyjściu: 100°C Max ciśnienie pracy: 10bar; zakres regulacji 30-65°C				
Kod towaru	Rozmiar	Kv	Cena netto		
1569-100	1"	3,2	414,43zł	1	10
1569-54	5/4"	4,3	1230,18zł	1	10

	Termostatyczny zawór anty-kondensacyjny Min temperatura pracy: 90°C ; Max ciśnienie pracy: 10bar Max stężenie glikolu: 30%; Kv:2,7m³/h				
	Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
	1532-100-50	1" – 50°C	364,06zł	1	10
	1532-100-70	1" – 70°C	364,06zł	1	10



	Zawór strefowy, 2-drogowy z siłownikiem Max stężenie glikolu 50%; Max ciśnienie pracy 10 bar Max temperatura pracy 88°C Temperatura otoczenia 50°C Czas otwarcia 10s; Czas zamknięcia 5s; Długość kabla: 60cm				
	Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
	70212	½"	565,83	1	
	70234	¾"	533,30	1	
	702100	1"	565,83	1	

	Zawór strefowy, 3-drogowy z siłownikiem Max stężenie glikolu 50%; Max ciśnienie pracy 10 bar Max temperatura pracy 88°C Temperatura otoczenia 50°C Czas otwarcia 12s; Czas zamknięcia 8s; Długość kabla: 60cm				
	Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
	70312	½"	668,12	1	-
	70334	¾"	626,45	1	-
	703100	1"	668,12	1	-

	FILTR Z MAGNETYZEREM 14100Gausów – 800 µm Max temperatura pracy 90°C Max ciśnienie pracy 6bar				
	Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
	9085	¾"	344,08zł	1	-

	FILTR Z MAGNETYZEREM NANO – h 10,6cm 13200 Gausów – 800 µm Max temperatura pracy 90°C Max ciśnienie pracy 6bar				
	Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
	9080	¾"	308,57zł	1	-

	Samoczyszczący filtr z magnetyzerem Max temperatura pracy 110°C Max ciśnienie pracy 10bar				
	Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
	9063-34	¾"	699,60zł	1	-
	9063-100	1"	699,60zł	1	-
	9063-114	1 ¼"	845,08zł	1	-
	9063-112	1 ½"	845,08zł	1	-



	Samoczyszczący filtr z magnetyzerem z odpowietrznikiem Max temperatura pracy 110°C Max ciśnienie pracy 10bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
9065-34	¾"	765,74zł	1	-	
9065-100	1"	765,74zł	1	-	
9065-114	1 ¼"	911,20zł	1	-	
9065-112	1 ½"	911,20zł	1	-	

	FILTR SKOŚNY Z MAGNESEM 11700 Gausów - 500µm Max temperatura pracy 90°C Max ciśnienie pracy 30bar Medium: woda i glikol do 50%				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
9028-34	¾"	73,85zł	1	-	
9028-100	1"	106,30zł	1	-	

	Samoczyszczący Mosiężny Filtr z wkładem ze stali nierdzewnej ASI 304				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
9060-12	½"	381,50zł	1	1	
9060-34	¾"	385,00zł	1	1	
9060-100	1"	484,54zł	1	1	
9060-54	1 ¼"	490,52zł	1	1	
9060-64	1 ½"	619,84zł	1	1	
9060-200	2"	632,00zł	1	1	

	Zmywalny wkład do filtra samoczyszczącego ze stali nierdzewnej ASI 304 O filtracji 300mikronów				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
9061-12-34	½" - ¾"	27,50zł	1	1	
9061-1-54	1" - 1 ¼"	35,26zł	1	1	
9061-64-2	1 ½" - 2"	68,64zł	1	1	

	Zmywalny wkład do filtra samoczyszczącego ze stali nierdzewnej ASI 304 O filtracji 100mikronów				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
9062-12-34	½" - ¾"	63,83zł	1	1	
9062-1-54	1" - 1 ¼"	66,27zł	1	1	



	Separator powietrza poziomy Max temperatura pracy 110°C Max ciśnienie pracy 10bar				
	Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
	520-34	3/4"	682,12zł	1	-
	520-100	1"	682,12zł	1	-
	520-54	5/4"	750,60zł	1	-

	Separator powietrza pionowy Max temperatura pracy 110°C Max ciśnienie pracy 10bar				
	Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
	521-34	3/4"	926,64zł	1	-
	521-100	1"	926,64zł	1	-

	Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem MULTIMAG PN30; 90°C; 4bar 14000 Gaussów; 800micronów, 300mikronów GZ x GZ				
	Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
	9064-34	3/4"	485,00zł	1	4
	9064-100	1"	499,95zł	1	4
	9064-54	5/4"	543,00zł	1	4

	Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem MULTIMAG PN30; 90°C; 4bar 14000Gaussów; 800micronów, 300mikronów GW x GW				
	Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
	9066-100	1"	499,95zł	1	4

	Separator zanieczyszczeń z magnetyzerem MULTIMAG PN30; 90°C; 4bar 14000Gaussów; 800micronów, 300mikronów GZ x GZ z kompletem zaworów				
	Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
	9068-34	3/4"	614,00zł	1	4
	9068-100	1"	649,90zł		



	Filtr zmiękczający DOSAPOL Max temperatura pracy 45°C Max ciśnienie pracy 5bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
9087-12	½"	222,48zł	1		-
9087-34	¾"	658,92zł	1		-

	Zapas do filtra zmiękczaącego DOSAPOL				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
9082		8,15zł	1	6	

	Neutralizator kondensatu AQUAFIX Max temperatura pracy 35°C Max ciśnienie pracy 5bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
9088		118,80zł	1		-

	Zapas do neutralizatora kondensatu AQUAFIX				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
9089		34,45zł	1		-

	Zawór kątowy kulowy pod kocioł z ruchomą nakrętką Max temperatura pracy 100°C Max ciśnienie pracy				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
2200-12-C	½" x ½" czerwony	45,30zł	1		-
2200-12-N	½" x ½" niebieski	45,30zł	1		-
2200-34-C	¾" x ¾" czerwony	49,67zł	1		-
2200-34-N	¾" x ¾" niebieski	49,67zł	1		-

	Zawór kątowy kulowy pod kocioł z ruchomą nakrętką niklowany Max temperatura pracy 100°C Max ciśnienie pracy: 30bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
2200-12-C-NIKIEL	½" x ½" czerwony	45,30zł	1		-
2200-12-N-NIKIEL	½" x ½" niebieski	45,30zł	1		-
2200-34-C-NIKIEL	¾" x ¾" czerwony	49,67zł	1		-
2200-34-N-NIKIEL	¾" x ¾" niebieski	49,67zł	1		-



		Zawór prosty kulowy pod kocioł z ruchomą nakrętką Max temperatura pracy 100°C Max ciśnienie pracy GW x GZ			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
5553-12-C	½" x ½" czerwony	43,55zł	1	-	
5553-12-N	½" x ½" niebieski	43,55zł	1	-	
5553-34-C	¾" x ¾" czerwony	49,24zł	1	-	
5553-34-N	¾" x ¾" niebieski	49,24zł	1	-	

		Zawór prosty kulowy pod kocioł z ruchomą nakrętką Max temperatura pracy 100°C Max ciśnienie pracy GW x GW			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
5018-12-C	½" x ½" czerwony	45,98zł	1	-	
5018-12-N	½" x ½" niebieski	45,98zł	1	-	
5018-34-C	¾" x ¾" czerwony	56,12zł	1	-	
5018-34-N	¾" x ¾" niebieski	56,12zł	1	-	

		Zawór kątowy kulowy pod kocioł GAZOWY			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
7200 ½ GAZ DVGW	½" x ½"	42,59zł	1	-	
7200 ¾ GAZ DVGW	¾" x ¾"	52,34zł			
7200 ¾ GAZ NIKIEL	¾" x ¾"	51,30zł			

		Zawór prosty kulowy pod kocioł GAZOWY, niklowany Max temperatura pracy: 60°C Max ciśnienie pracy: MOP5			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
7553-12 GAZ DVGW	½" x ½"	42,42zł	1	-	
7553-34 GAZ DVGW	¾" x ¾"	47,62zł	1	-	

		Rozdzielacz modułowy z zaworami na złącznik EUROKONUS Max temperatura pracy 100°C Max ciśnienie pracy: 30bar			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
461-2-34-EK	¾"	77,00zł	1	-	
461-3-34-EK	¾"	108,44zł	1	-	
461-4-34-EK	¾"	138,33zł	1	-	



	Zawór antyzamarzaniowy do pomp ciepła Zakres temperatury pracy: 0-90°C Zakres temperatury zewnętrznej: -30-60°C Max ciśnienie pracy: 10bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
1520-100	1" - 3/4"	499,73zł	1	25	
1520-114	1 1/4" - 1"	564,30zł	1	25	
1520-112	1 1/2" - 1 1/4"	635,20zł	1	10	

	Grupa bezpieczeństwa zasobnika pionowa Max temperatura pracy 120°C Max ciśnienie pracy 10bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
750-34	3/4"	171,26zł	1	12	

	Grupa bezpieczeństwa zasobnika pozioma Max temperatura pracy 120°C Max ciśnienie pracy 10bar				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
752-34	3/4"	191,57zł	1	12	

	Syfon do grup bezpieczeństwa zasobnika 750 / 752				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
753-1		31,79zł	1	12	

ZESTAWY ZAWORÓW POD KOCIOŁ

					
Kod	Opis		Cena katalogowa		
V-ZPK-4-EL	Zestaw 4-elementowy: zawór kulowy kątowy 1/2" x 1/2" z czerwoną rączką zawór kulowy kątowy 1/2" x 1/2" z niebieską rączką zawór kulowy kątowy 3/4" x 3/4" z czerwoną rączką zawór kulowy kątowy 3/4" x 3/4" z niebieską rączką		185,18zł		



		
Kod	Opis	Cena katalogowa
V-ZPK-5-EL	Zestaw 5-elementowy: zawór kulowy kątowy 1/2" x 1/2" z czerwoną rączką zawór kulowy kątowy 1/2" x 1/2" z niebieską rączką zawór kulowy kątowy 3/4" x 3/4" z czerwoną rączką zawór kulowy kątowy 3/4" x 3/4" z niebieską rączką zawór kulowy kątowy 3/4" x 3/4" gazowy	232,14zł

		
Kod	Opis	Cena katalogowa
V-ZPK-6-EL-9085	Zestaw 6-elementowy: zawór kulowy kątowy 1/2" x 1/2" z czerwoną rączką zawór kulowy kątowy 1/2" x 1/2" z niebieską rączką zawór kulowy kątowy 3/4" x 3/4" z czerwoną rączką zawór kulowy kątowy 3/4" x 3/4" z niebieską rączką zawór kulowy kątowy 3/4" x 3/4" gazowy Filtr z magnetyzerem 14100Gausów	574,04zł

Pozostałe zestawy z tabeli na stronie 21

Kod	Opis	Cena katalogowa netto
V-ZPK-4-EL-34	Zestaw 4x zawór kątowy 3/4"	198,72zł
V-ZPK-5-EL-34	Zestaw 4x zawór kątowy 3/4" + zawór gaz 3/4"	244,54zł
V-ZPK-5-EL-34X12	Zestaw 4x zawór kątowy 3/4" + zawór gaz 1/2"	235,60zł
V-ZPK-5-EL-9080	Zestaw 2x zawór kątowy 1/2" + 2x zawór kątowy 3/4" + filtr z magnetyzerem mini 9080	422,70zł
V-ZPK-5-EL-9085	Zestaw 2x zawór kątowy 1/2" + 2x zawór kątowy 3/4" + filtr z magnetyzerem 9085	469,98zł
V-ZPK-6-EL-9080	Zestaw 2x zawór kątowy 1/2" + 2x zawór kątowy 3/4" + zawór gaz 3/4" + filtr z magnetyzerem mini 9080	473,87zł
V-ZPK-7-EL-9080	Zestaw 2x zawór kątowy 1/2" + 2x zawór kątowy 3/4" + zawór gaz 3/4" + filtr z magnetyzerem mini 9080+neutralizator	593,30zł
V-ZPK-7-EL-9085	Zestaw 2x zawór kątowy 1/2" + 2x zawór kątowy 3/4" + zawór gaz 3/4" + filtr z magnetyzerem 9085+neutralizator	640,65zł
V-ZPK-5-EL-34PX12P	Zestaw 4x zawór 3/4" prosty + zawór gaz 1/2" prosty	223,74zł
V-ZPKP-5-EL-34X12	Zestaw 2x zawór 3/4" prosty + 2x zawór kątowy 1/2" + zawór gaz 1/2" prosty + 2x nypel 1/2"	224,10zł

													Nype I	Możliwość stosowania w kotłach:
KOD	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	1/2	1/2					
V-ZPK-4-EL	1	1	1	1										Kotły 2-Funkcyjne: Beretta- Quadra X. De Dietrich- Neodens, MCR3 evo. Immergas- Exa, Tera, Extra. Termet- Ecocondens Gold Plus, Ecocondens Crystal II Plus, Gold Plus II, Silver Pro, Silver Pro.Wolf- FGB, Ariston- Cares S, Clas, Genius, Kotły 1-Funkcyjne: De Dietrich-Neodens,MCR3 evo. Wolf-FGB. Ariston-Cares,Clas,Genius
V-ZPK-5-EL	1	1	1	1			1							Kotły 2-Funkcyjne: Beretta- Quadra X. De Dietrich- Neodens, MCR3 evo. Immergas- Exa, Tera, Extra. Termet- Ecocondens Gold Plus, Ecocondens Gold Plus, Gold Plus II, Silver Pro, Ariston- Cares S , Clas Genius Kotły 1-Funkcyjne: : De Dietrich-Neodens. Ariston-Cares,Clas,Genius
V-ZPK-5-EL-34			2	2			1							Kotły 1-Funkcyjne: Beretta- Quadra X. Immergas- Exa, Tera, Extra. Termet- Ecocondens Gold Plus, Ecocondens Gold Plus, Gold Plus II, Silver Pro,
V-ZPL-4-EL-34			2	2										Kotły 1-Funkcyjne: Beretta Quadra X. Saunier Duval Thelia Condens Termet-Ecocondens Gold Plus,Gold Plus II, Ecocondens Crystal II Plus, Immergas- Exa, Tera, Extra Kotły 2-Funkcyjne: Saunier Duval- Thelia Condens
V-ZPK-5-EL-34x12			2	2				1						Kotły 2-Funkcyjne: Saunier Duval- Thelia Condens
V-ZPK-5-EL-9080	1	1	1	1							1			Kotły 2-Funkcyjne: Beretta- Quadra X. De Dietrich- Neodens, MCR3 evo. Immergas- Exa, Tera, Extra. Termet- Ecocondens Gold Plus, Ecocondens Crystal II Plus, Gold Plus II, Silver Pro, Silver Pro.Wolf- FGB, Ariston- Cares S, Clas, Genius Kotły 1-Funkcyjne: De Dietrich-Neodens,MCR3 evo. Wolf-FGB. Ariston-Cares,Clas,Genius



V-ZPK-5-EL-9085	1	1	1	1						1				Kotły 2-Funkcyjne: Beretta- Quadra X. De Dietrich- Neodens, MCR3 evo. Immergas- Exa, Tera, Extra. Termet- Ecocondens Gold Plus, Ecocondens Crystal II Plus, Gold Plus II, Silver Pro, Silver Pro. Wolf- FGB, Ariston- Cares S, Clas, Genius Kotły 1-Funkcyjne: De Dietrich-Neodens,MCR3 evo. Wolf-FGB. Ariston-Cares,Clas,Genius
V-ZPK-6-EL-9080	1	1	1	1			1				1			Kotły 2-Funkcyjne: Beretta- Quadra X. De Dietrich- Neodens, MCR3 evo. Immergas- Exa, Tera, Extra. Termet- Ecocondens Gold Plus, Ecocondens Gold Plus, Gold Plus II, Silver Pro, Ariston- Cares S , Clas Genius Kotły 1-Funkcyjne: : De Dietrich-Neodens. Ariston-Cares,Clas,Genius
V-ZPK-6-EL-9085	1	1	1	1			1			1				Kotły 2-Funkcyjne: Beretta- Quadra X. De Dietrich- Neodens, MCR3 evo. Immergas- Exa, Tera, Extra. Termet- Ecocondens Gold Plus, Ecocondens Gold Plus, Gold Plus II, Silver Pro, Ariston- Cares S , Clas Genius Kotły 1-Funkcyjne: : De Dietrich-Neodens. Ariston-Cares,Clas,Genius
V-ZPK-7-EL-9080	1	1	1	1			1				1	1		Kotły 2-Funkcyjne: Beretta- Quadra X. De Dietrich- Neodens, MCR3 evo. Immergas- Exa, Tera, Extra. Termet- Ecocondens Gold Plus, Ecocondens Gold Plus, Gold Plus II, Silver Pro, Ariston- Cares S , Clas Genius Kotły 1-Funkcyjne: : De Dietrich-Neodens. Ariston-Cares,Clas,Genius
V-ZPK-7-EL-9085	1	1	1	1			1			1		1		Kotły 2-Funkcyjne: Beretta- Quadra X. De Dietrich- Neodens, MCR3 evo. Immergas- Exa, Tera, Extra. Termet- Ecocondens Gold Plus, Ecocondens Gold



														Plus, Gold Plus II, Silver Pro, Ariston- Cares S , Clas Genius Kotły 1-Funkcyjne: : De Dietrich-Neodens. Ariston- Cares,Clas,Genius
V-apk- 5EL- 34Px12P					2	2			1					Kotły 2-Funkcyjne: Vaillant Eco TEC PRO/PLUS
V-ZPKP- 5-EL- 34X12	1	1			1	1			1				2	Kotły 1-Funkcyjne: Vaillant Eco TEC PRO/PLUS
Twój zestaw														

AKCESORIA DO PRALKI

	Filtr zmiękczejący wodę do pralki i zmywarki Max ciśnienie 7 bar, max temperatura 35°C				
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto			
9083	¾	52,47zł	1	-	

	Zapas do filtra zmięczającego wodę (wystarcza na 6-8 miesięcy)			
Kod towaru	Rozmiar	Cena netto		
9084		16,40zł	1	6



Made in Italy